

meta

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



*Kalitede Seyahate
Hazır mısınız ?*



Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

Endüstriyel Mutfak ve Soğutma Ekipmanları alanında hizmet veren firmamız, işe başladığı günden bu yana artan yüksek kalite, kusursuz hizmet anlayışı ve satış sonrası müşteri memnuniyeti politikası üzerinde hareketle bir çok önemli projede yer almıştır. Gerek Kurucularının ve gerek profesyonel ekibinin, yıllardır bu sektöre hizmet vermiş olmalarının yaratmış olduğu tecrübe ile başarılan her proje ile Meta Endüstriyel Mutfak sektöründe yerini almıştır. Yurt içi pazarda bilinen ve tercih edilen Fast Food Zincirleri, Restaurantlar, Oteller, Cafeler, Fabrikalar, Tabldot hizmeti veren firmalar, Dinlenme Tesisleri vb. sayısız işletmeyi Meta Endüstriyel Mutfak'ın referansları arasında görebilirsiniz. Yurt Dışı pazarda da hızla büyüme hedeflerini gerçekleştiren firmamız, her yıl bir önceki yılın 3 katı ihracatı gerçekleştirmektedir. 1750 m²'lik üretim tesisimizde teknolojinin gerektirdiği tüm teçhizat, makine ve lazer imkanları kullanılarak hazırlanan ürünlerimiz ile, proje aşamasından, imalata ve ürünlerin anahtar teslim montajına kadar hizmet vermekteyiz. Meta Endüstriyel Mutfak imzasıyla sunulan her ürün, sizlere kalitenin keyfini ve rahatlığını yaşatacaktır. Bizler için en önemlisi; her gün müşterilerimize müşteri katmak değil, güven, kalite ve sorunsuz hizmetlerimiz sayesinde dostlarımıza dost katmayı hedeflemekteyiz. En yakın zamanda 'Kalitede Seyahat' için sizleri Fabrikamıza bekleriz. Saygılarımızla

Our company, which provides services in the field of Industrial Kitchen and Cooling Equipment, has taken part in many important projects based on its high quality, perfect service understanding and after-sales customer satisfaction policy since the day it started the activity. Meta Industrial Kitchen has taken its place in the sector with every project achieved with the experience of its founders and its professional team, which have served this sector for years. Among the references of Meta Industrial Kitchen you can see FastFood Chains, Restaurants, Hotels, Cafes, Factories, Table d'hote service companies, Recreation Facilities and countless well-known businesses preferred in the domestic market. Achieving its rapid growth targets in the international market, our company exports 3 times the previous year every year. In our 1750 m² production facility, we provide services from the project stage to the production and turnkey assembly of the products with our products prepared using all the equipment, machinery and laser facilities required by the technology. Every product offered with the signature of Meta Industrial Kitchen will give you the pleasure and comfort of quality. The most important thing for us is not to add every day customers to our customer list, but to add friends to our friends thanks to our trust, quality and trouble-free services. We expect you to our factory for "Travel in Quality" as soon as possible. Best regards

INDEX

Bazı Projelerimiz / Some of Our Projects

02 - 14

700 Seri Pişiriciler / 700 Series Cookers

15 - 24

900 Seri Pişiriciler / 900 Series Cookers

25 - 32

Fırınlar / Ovens

33 - 43

Fast Food Pişiriciler / Fast Food Cookers

45 - 51

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

53 - 59

Bulaşık Makinaları / Dishwasher Machines

61 - 68

Soğutma Grubu / Cooling Units

69 - 86

İçecek Ekipmanları / Beverage Equipments

87 - 100

Çalışma Tezgahları / Work Tables

101 - 111

Taşıma Ekipmanları / Carriage Equipments

113 - 123

Servis Üniteleri / Service Units

125 - 136



Bazı Projelerimiz
Some of Our Projects

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları





Bazı Projelerimiz
Some of Our Projects

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları





Bazı Projelerimiz
Some of Our Projects

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları





Bazı Projelerimiz
Some of Our Projects

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları





Bazı Projelerimiz
Some of Our Projects

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



FELİZ MODEL



**BOYUT
DIMENSIONS**

mm

1100 x 880 x 1310
1500 x 880 x 1310
2000 x 880 x 1310
2500 x 880 x 1310



**BOYUT
DIMENSIONS**

mm

600 x 700 x 1310
900 x 700 x 1310
1200 x 700 x 1310
1500 x 700 x 1310

Salata Teşhir Ünitesi
Salad Bar


Pasta Teşhir Ünitesi
Cake Display Unit



**BOYUT
DIMENSIONS**

mm

800 x 880 x 1310
1100 x 880 x 1310
1500 x 880 x 1310
2000 x 880 x 1310



**BOYUT
DIMENSIONS**

mm

1000 x 880 x 1310
1200 x 880 x 1310
1600 x 880 x 1310
2000 x 880 x 1310
2500 x 880 x 1310

Bain Marie Sıcak Servis Ünitesi
Hot Service Unit

Et Teşhir Reyonu
Meat Display Units

LUNA MODEL



BOYUT
DIMENSIONS

mm

1100 x 880 x 1310
1500 x 880 x 1310
2000 x 880 x 1310
2500 x 880 x 1310



BOYUT
DIMENSIONS

mm

600 x 700 x 1310
900 x 700 x 1310
1200 x 700 x 1310
1500 x 700 x 1310

Salata Teşhir Ünitesi
Salad Bar

Pasta Teşhir Ünitesi
Cake Display Unit




BOYUT
DIMENSIONS

mm

800 x 880 x 1350
1100 x 880 x 1350
1500 x 880 x 1350
2000 x 880 x 1350

Bain Marie Sıcak Servis Ünitesi
Hot Service Unit



BOYUT
DIMENSIONS

mm

1000 x 880 x 1310
1200 x 880 x 1310
1600 x 880 x 1310
2000 x 880 x 1310
2500 x 880 x 1310

Et Teşhir Reyonu
Meat Display Units

GLORIA MODEL



**BOYUT
DIMENSIONS**

mm

1100 x 880 x 1310
1500 x 880 x 1310
2000 x 880 x 1310
2500 x 880 x 1310

Salata Teşhir Ünitesi
Salad Bar



**BOYUT
DIMENSIONS**

mm

600 x 700 x 1310
900 x 700 x 1310
1200 x 700 x 1310
1500 x 700 x 1310

Pasta Teşhir Ünitesi
Cake Display Unit



**BOYUT
DIMENSIONS**

mm

800 x 880 x 1310
1100 x 880 x 1310
1500 x 880 x 1310
2000 x 880 x 1310

Bain Marie Sıcak Servis Ünitesi
Hot Service Unit



**BOYUT
DIMENSIONS**

mm

1000 x 880 x 1310
1200 x 880 x 1310
1600 x 880 x 1310
2000 x 880 x 1310
2500 x 880 x 1310

Et Teşhir Reyonu
Meat Display Units



700 Seri Pişiriciler

700 Series Cookers



İkili Gazlı Ocak
Cooker with double burner

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.AGO-470	400x700x300	7,2	6192	20

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
- Tel üst ızgaralıdır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- LPG and NG options available
- Equipped with burners with high calorie efficiency
- Complete with wire cook top grates



Gazlı Ocak
Cooker with four burner

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.AGO-870	800x700x300	14,4	12384	33

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
- Tel üst ızgaralıdır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- LPG and NG options available
- Equipped with burners with high calorie efficiency
- Complete with wire cook top grates



Elektrikli Ocak
Cooker with double burner

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEO-470	400x700x300	5,2/400	50-300	20

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Pik döküm plate kullanılır.
- Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with gray cast iron plate
- Each heater is controlled by an independent stepping switch

700 Seri Pişiriciler 700 Series Cookers

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Elektrikli Ocak Cooker with double burner

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEO-870	800x700x300	10,4/400	50-300	29

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Pisk döküm plate kullanılır.
- Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with gray cast iron plate
- Each heater is controlled by an independent stepping switch



Elektrikli Fritöz Tekli 9 Lt. Fryer with electrical 9 Lt.

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEF-470	400x700x300	6,4/400	100-180	24

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Limit termostat mevcuttur.
- Hareketli rezistans sayesinde kolay temizlenebilme özelliği bulunmaktadır.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects
- Equipped with limiting thermostat.
- Removable heating element provides easy cleaning- Equipped with drainage cock.



Elektrikli Fritöz İkili 9+9 Lt Fryer with electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEF-870	800x700x300	13,0/400	100-180	40

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Limit termostat mevcuttur.
- Hareketli rezistans sayesinde kolay temizlenebilme özelliği bulunmaktadır.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects
- Equipped with limiting thermostat.
- Removable heating element provides easy cleaning- Equipped with drainage cock.



Patates Dinlendirme Chips Scuttle

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	Kg
MTA.APD-470	400x700x300	1,0/230	17

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Porselen ısıtıcılıdır.
- Kızarmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects
- Equipped with porcelain heater
- Used for holding chips at perfect serving temperature and condition.



Makarna Haşlama Fryer with electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AMP-470	400x700x300	6,0/400	30-120	25

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- 4 adet pişirme sepeti mevcuttur.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- 4 x Cooking baskets
- Complete with drainage cock.



Amerikan Izgara Elektrikli American Grill Electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AIE-470	400x700x300	5,2/400	50-300	52

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Tabandaki havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with drainage cock.

700 Seri Pişiriciler 700 Series Cookers

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Amerikan Izgara Gazlı Cooker with four burner

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.AIG-470	400x700x300	14,4	12384	52

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Tabandaki havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean.
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with drainage cock.
- LPG and NG options available.
- AIG-870 models are equipped with two different gas cocks.



Amerikan Izgara Elektrikli American Grill Electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AIE-870	800x700x300	7,8/400	50-300	94

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Tabandaki havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean.
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with drainage cock.



Amerikan Izgara Gazlı Cooker with four burner

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.AIG-870	800x700x300	20,0	24400	140

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Tabandaki havuz sayesinde nemlendirme özelliğine sahiptir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean.
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with drainage cock.
- LPG and NG options available.
- AIG-870 models are equipped with two different gas cocks.



Oluklu Elektrikli Izgara
Grill Ribbed with electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEI-470	400x700x300	3,6/400	50-300	47

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş rezistanslar.
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesi ile tahliye edilir.
- Termostat kontrollüdür.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Fat tray is in the form of removable drawer.
- Specially designed heating elements to ensure homogeneous cooking across plate surfaces.
- Dripping fat can be easily drained to the discharge drawer from the inclined plate for easy removal.



Düz Elektrikli Izgara
Grill Smooth with electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEI-670	600x700x300	4,8/400	50-300	62

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş rezistanslar.
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesi ile tahliye edilir.
- Termostat kontrollüdür.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Fat tray is in the form of removable drawer.
- Specially designed heating elements to ensure homogeneous cooking across plate surfaces.
- Dripping fat can be easily drained to the discharge drawer from the inclined plate for easy removal.



Yarı Oluklu Elektrikli Izgara
Grill 1/2 Ribbed with electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEI-870	800x700x300	7,2/400	50-300	80

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş rezistanslar.
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesi ile tahliye edilir.
- Termostat kontrollüdür.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Fat tray is in the form of removable drawer.
- Specially designed heating elements to ensure homogeneous cooking across plate surfaces.
- Dripping fat can be easily drained to the discharge drawer from the inclined plate for easy removal.

700 Seri Pişiriciler 700 Series Cookers

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Düz Izgara Gazlı Grill Smooth with Gas

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.AGI-870	400x700x300	4,3	3698	45

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş rezistanslar.
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesi ile tahliye edilir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- LPG and NG options available.
- Fat tray is in the form of removable drawer.
- Specially designed tubular burner to ensure homogeneous cooking across plate surfaces.
- Dripping fat can be easily drained to the discharge drawer from the inclined plate for easy removal.



Oluklu Izgara Gazlı Grill Ribbed with Gas

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.AGI-670	600x700x300	5,45	4687	60

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş rezistanslar.
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesi ile tahliye edilir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- LPG and NG options available.
- Fat tray is in the form of removable drawer.
- Specially designed tubular burner to ensure homogeneous cooking across plate surfaces.
- Dripping fat can be easily drained to the discharge drawer from the inclined plate for easy removal.



Düz Izgara Gazlı Grill Ribbed with Gas

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.AGI-870	800x700x300	8,6	7396	78

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş rezistanslar.
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesi ile tahliye edilir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- LPG and NG options available.
- Fat tray is in the form of removable drawer.
- Specially designed tubular burner to ensure homogeneous cooking across plate surfaces.
- Dripping fat can be easily drained to the discharge drawer from the inclined plate for easy removal.



Gazlı Lavataşlı Izgara
Lavastone Grill with Gas

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.ALI-470	400x700x300	5,0	3440	40

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Emniyet ventilli, pilot ateşlidir.
- Izgaralar lavataşa yağ damlamaması için dizayn edilmiştir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with safety valve and pilot light.
- Designed to prevent dripping onto the lava stones.
- LPG and NG options available.
- Fat tray is in the form of removable drawer.



Gazlı Lavataşlı Izgara
Lavastone Grill with Gas

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.ALI-870	800x700x300	8	6880	71

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Emniyet ventilli, pilot ateşlidir.
- Izgaralar lavataşa yağ damlamaması için dizayn edilmiştir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with safety valve and pilot light.
- Designed to prevent dripping onto the lava stones.
- LPG and NG options available.
- Fat tray is in the form of removable drawer.



Sos Bain Marie Gn 1/1 150
Sos Bain Marie Gn 1/1 150

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.ASB-470	400x700x300	1,5/230	30-120	18

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- GN kuvvetler çeşitli ölçülerde kullanılabilir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- Termostat kontrollüdür.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Equipped with safety valve and pilot light.
- Suitable for a variety of dimensions of GN pans
- Complete with drainage cock.
- Thermostat controls

700 Seri Pişiriciler 700 Series Cookers

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Sos Bain Marie Gn 2/3 150 Sos Bain Marie Gn 2/3 150

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.ASB-870	800x700x300	3,0/230	30-120	27

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- GN küvetler çeşitli ölçülerde kullanılabilir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- Termostat kontrollüdür.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Equipped with safety valve and pilot light.
- Suitable for a variety of dimensions of GN pans
- Complete with drainage cock.
- Thermostat controls



Kuzine Elektrikli Gn 1/1 100 x 2 Range Oven Electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEK-870	800x700x850	16,7/400	50-300	80

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Pisk döküm plate kullanılır.
- Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Fırın içi GN 1/1 kapasitelidir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with gray cast iron plate
- Each heater is controlled by an independent stepping switch
- Oven has GN 1/1 Pan capacity.



Gazlı Kuzine Gn 1/1 100 x 2 Range Oven with Gas

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA. AGK-870	800x700x850	24,5	21070	86

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yöneler rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
- Döküm üst ızgaradır.
- Fırın içi GN 1/1 kapasitelidir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- LPG and NG options available
- Equipped with burners with high calorie efficiency
- Cast iron cook top grates
- Oven has GN 1/1 Pan capacity



Ara Tezgah
Work Top Unit

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	Kg
MTA.AAT-470	400x700x300	10

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Üst tabanın indirimli formu ile sulu hazırlıklar rahatlıkla yapılabilir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Suitable for wet preparation works, thanks to the reduced form of the top plate.



Ara Tezgah
Work Top Unit

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	Kg
MTA.AAT-870	800x700x300	16



Set Altı Tezgah
Undercounter Table

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	Kg
MTA.AST-470	400x650x560	14

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kapılar çift cidarlıdır.
- Setaltı tezgahlarının üzerinde bulunan pimler cihazların altındaki yuvalarına göre tasarlanmış olup ürünlerin tek parça olarak görünmesini sağlar.
- 40x60x30 ürünler için AST-46 kullanılır

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel construction for long life, easily cleanable and hygienic.
- The doors are double-walled.
- The pins on the undercounter are designed according to the slots on the bottom of the devices, allowing the products to appear as one piece.
- AST-46 is used for 40x60x30 products



Set Altı Tezgah
Undercounter Table

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	Kg
MTA.AST-870	800x650x560	24



900 Seri Pişiriciler
900 Series Cookers



İkili Gazlı Ocak
Cooker with double burner

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.AGO-490	400x900x850	25	21500	63

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
- Tel üst ızgaralıdır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- LPG and NG options available
- Equipped with burners with high calorie efficiency
- Complete with wire cook top grates



Gazlı Ocak Dört Gözlü
Cooker with four burner

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.AGO-890	800x900x850	50	43000	122

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
- Tel üst ızgaralıdır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- LPG and NG options available
- Equipped with burners with high calorie efficiency
- Complete with wire cook top grates



Elektrikli Ocak
Cooker with double burner

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEO-490	400x900x850	8,0/400	50-300	60

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Pik döküm plate kullanılır.
- Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with gray cast iron plate
- Each heater is controlled by an independent stepping switch

900 Seri Pişiriciler 900 Series Cookers

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Elektrikli Ocak Cooker with four burner

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEO-890	800x900x850	16,0/400	50-300	110

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönen rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Pisk döküm plate kullanılır.
- Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with gray cast iron plate
- Each heater is controlled by an independent stepping switch



Gazlı Ocak Su Hazneli Gas Fired Cooking Ranges Water Chamber

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.ASGO-890	800x900x850	25	21500	150

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönen rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Su tahliye taşıma borusu vardır.
- Su girişi vardır.
- Özel pilot alevlidir.
- Dökülen yemekler alttaki havuza dökülerek temizleme kolaylığı sağlar.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
Water bleeder pipe.
- Water bleeder pipe.
- With water inlet.
- Pilot light.
- Waste foods spill into the bottom reservoir of device in order to enable comfort cleaning.



Oluklu Elektrikli Izgara Grill Ribbed with electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEI-490	400x900x850	6,9/400	50-300	69

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönen rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş rezistanslar.
- Plate dökülen yağlar plate eğimli olması sayesinde yağ tahliye çekmecesini ile tahliye edilir.
- Termostat kontrollüdür.

- EN** - Made of stainless steel.
- Easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Fat tray is in the form of removable drawer.
- Specially designed heating elements to ensure homogeneous cooking across plate surfaces.
- Dripping fat can be easily drained to the discharge drawer from the inclined plate for easy removal.



Makarna Haşlama
Fryer with electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AMP-490	400x900x850	10,0/400	30-120	67

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönelen rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- 4 adet pişirme sepeti mevcuttur.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- 4 x Cooking baskets
- Complete with drainage cock.



Patates Dinlendirme Gn 1/1 150
Chips Scuttle

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	Kg
MTA.APD-490	400x900x850	1,5/230	67

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Porselen ısıtıcıdır.
- Kızarmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects
- Equipped with porcelain heater
- Used for holding chips at perfect serving tmmta-rature and condition.



Elektrikli Fritöz Tekli 24 Lt.
Fryer with electrical 24 Lt.

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEF-490	400x900x850	16,5/400	100-180	65

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Limit termostat mevcuttur.
- Hareketli rezistans sayesinde kolay temizlenebilme özelliği bulunmaktadır.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects
- Equipped with limiting thermostat.
- Removable heating element provides easy cleaning- Equipped with drainage cock.

900 Seri Pişiriciler 900 Series Cookers

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Elektrikli Fritöz İkili 24+24 Lt Fryer with electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEF-890	800x900x850	33/400	100-180	138

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Limit termostat mevcuttur.
- Hareketli rezistans sayesinde kolay temizlenebilir özelliği bulunmaktadır.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects
- Equipped with limiting thermostat.
- Removable heating element provides easy cleaning- Equipped with drainage cock.



Kuzine Elektrikli Gn 2/1 100 x 2 Range Oven Electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEK-890	800x900x850	25,3/400	50-300	130

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Pisk döküm plate kullanılır.
- Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Fırın içi GN 1/1 kapasitelidir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with gray cast iron plate
- Each heater is controlled by an independent stepping switch
- Oven has GN 1/1 Pan capacity.



Gazlı Kuzine Gn 2/1 100 x 2 Range Oven with Gas

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.AGK-890	800x900x850	56,2	48332	145

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
- Döküm üst ızgaradır.
- Fırın içi GN 1/1 kapasitelidir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- LPG and NG options available
- Equipped with burners with high calorie efficiency
- Cast iron cook top grates
- Oven has GN 1/1 Pan capacity



Gazlı Kuzine Gn 2/1 100 x 2
Range Oven with Gas

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Kcal - BTU	Kg
MTA.AGK-1290	1200x900x850	78,3	67326	218

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönen rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
- Döküm üst ızgaradır.
- Fırın içi GN 1/1 kapasitelidir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- LPG and NG options available
- Equipped with burners with high calorie efficiency
- Cast iron cook top grates
- Oven has GN 1/1 Pan capacity



Kuzine Elektrikli Gn 2/1 100 x 2
Range Oven Electrical

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TEMPERATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.AEK-1270	1200x700x850	21,9/400	50-300	161

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- Pisk döküm plate kullanılır.
- Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Fırın içi GN 1/1 kapasitelidir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- Equipped with gray cast iron plate
- Each heater is controlled by an independent stepping switch
- Oven has GN 1/1 Pan capacity.



Kaynatma Tenceresi
Boiling Pan

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	Lt.	Kg
MTA.AKTE-890	800x900x850	12/400	150	149
MTA.AKTE-1000	1000x1070x950	24/400	250	199

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean.
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- LPG, NG and Electric options available

900 Seri Pişiriciler 900 Series Cookers

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Kaynatma Tenceresi Boiling Pan

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW	Lt.	Kg
MTA.AKTG-890	800x900x850	11,0	150	148
MTA.AKTG-1000	1000x1070x950	19,0	250	207

TR - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.

EN - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean.
- Ergonomic design providing convenience to users in all aspects.
- LPG, NG and Electric options available



900 Seri Pişiriciler 900 Series Cookers



Sos Bain Marie Gn 1/1 150 Sos Bain Marie Gn 1/1 150

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.ASB-490	400x900x850	3,0/230	30-120	60

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- GN kuvvetler çeşitli ölçülerde kullanılabilir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- Termostat kontrollüdür.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Equipped with safety valve and pilot light.
- Suitable for a variety of dimensions of GN pans
- Complete with drainage cock.
- Thermostat controls



Sos Bain Marie Gn 2/3 150 Sos Bain Marie Gn 2/3 150

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	GÜÇ POWER	SICAKLIK TMMTA-RATURE	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	kW / V	°C	Kg
MTA.ASB-890	800x900x850	3,0/230	30-120	85

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
- GN kuvvetler çeşitli ölçülerde kullanılabilir.
- Tahliye musluğu bulunmaktadır.
- Termostat kontrollüdür.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel sheet construction provides hygiene long service life and easy to clean
- Equipped with safety valve and pilot light.
- Suitable for a variety of dimensions of GN pans
- Complete with drainage cock.
- Thermostat controls



Set Altı Tezgah Undercounter Table

MODEL	BOYUT DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	Kg
MTA.AAT-490	400x900x850	37
MTA.AAT-870	800x900x850	74

- TR** - Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyendir.
- Kapılar çift cidarlıdır.

- EN** - Made of stainless steel.
- Stainless steel construction for long life, easily cleanable and hygienic.
- The doors are double-walled.



2 / 3 Yanışlı Yer Ocağı Ground Range

MODEL	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER	EBATLAR DIMENSIONS
	kW / V		mm
MTA.NYG-01	LPG-NG	20	600 x 700 x 500
MTA.NYG-02	LPG-NG	6,5	400 x 500 x 500



***Fırınlar
Ovens***



Rational Self Cooking Center Fırınlar

Rational Self Cooking Center Ovens

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	ENERJİ KAYNAĞI ENERGY SUPPLY	GÜÇ POWER	EBATLAR DIMENSIONS
			kW	mm
⚡ MTA.SCC-61E	6 GN 1/1	380 V ~ 3N	11	847 x 771 x 782
⚡ MTA.SCC-62E	6 GN 2/1	380 V ~ 3N	11	1069 x 971 x 782
⚡ MTA.SCC-101E	10 GN 1/1	380 V ~ 3N	19	847 x 771 x 1042
⚡ MTA.SCC-102E	10 GN 2/1	380 V ~ 3N	37	1069 x 971 x 1042
⚡ MTA.SCC-201G	20 GN 1/1	380 V ~ 3N	37	879 x 791 x 1782
⚡ MTA.SCC-202G	20 GN 2/1	380 V ~ 3N	66	1084 x 996 x 1782
🔥 MTA.SCC-61G	6 GN 1/1	Gaz - Gas	13	847 x 771 x 782/1021
🔥 MTA.SCC-62G	6 GN 2/1	Gaz - Gas	22	1069 x 971 x 782
🔥 MTA.SCC-101G	10 GN 1/1	Gaz - Gas	22	847 x 771 x 1042/1281
🔥 MTA.SCC-102G	10 GN 2/1	Gaz - Gas	45	1069 x 971 x 1042/2021
🔥 MTA.SCC-201G	20 GN 1/1	Gaz - Gas	44	879 x 791 x 1782/2021
🔥 MTA.SCC-202G	20 GN 2/1	Gaz - Gas	90	1084 x 996 x 1782/2021

TR - Kendi kendine pişirme kontrol modu.
- Kombi buhar modu.
- Otomatik temizleme sistemi.
- Otomatik kendini yıkama.
- Nüve ısı probu
- 6 ölçme noktalı
- Otomatik toplamalı el duşu

EN - Self cooking control mode.
- Combi steamer mode.
- Cleanjet automatic cleaning system.
- Cale diagnose system.
- Self clean core temperature probe.
- 6 point measurement
- Hand shower with automatic retracting system USB interface



Rational Combi Master Fırınlar

Rational Combi Master Plus Ovens

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	ENERJİ KAYNAĞI ENERGY SUPPLY	GÜÇ POWER	EBATLAR DIMENSIONS
			kW	mm
⚡ MTA.CMP-61	6 GN 1/1	380 V ~ 3N	11	847 x 771 x 782
⚡ MTA.CMP-62	6 GN 2/1	380 V ~ 3N	22,3	1069 x 971 x 782
⚡ MTA.CMP-101	10 GN 1/1	380 V ~ 3N	19	847 x 771 x 1042
⚡ MTA.CMP-102	10 GN 2/1	380 V ~ 3N	37	1069 x 971 x 1042
⚡ MTA.CMP-201	20 GN 1/1	380 V ~ 3N	37	879 x 791 x 1782
⚡ MTA.CMP-202	20 GN 2/1	380 V ~ 3N	65,5	1084 x 996 x 1782
🔥 MTA.CMP-61	6 GN 1/1	Gaz - Gas	13	847 x 771 x 782
🔥 MTA.CMP-62	6 GN 2/1	Gaz - Gas	28	1069 x 971 x 782
🔥 MTA.CMP-101	10 GN 1/1	Gaz - Gas	22	847 x 771 x 1042
🔥 MTA.CMP-102	10 GN 2/1	Gaz - Gas	45	1069 x 971 x 1042
🔥 MTA.CMP-201	20 GN 1/1	Gaz - Gas	44	879 x 791 x 1782
🔥 MTA.CMP-202	20 GN 2/1	Gaz - Gas	90	1084 x 996 x 1782



- Kendi kendine pişirme kontrol modu.
- Kombi buhar modu.
- Otomatik temizleme sistemi.
- Otomatik kendini yıkama.
- Nüve ısı probu
- 6 ölçme noktalı
- Otomatik toplamalı el duşu



- Self cooking control mode.
- Combi steamer mode.
- Cleanjet automatic cleaning system.
- Cale diagnose system.
- Self clean core temeperature probe.
- 6 point measurement
- Hand shower with automatic retracting system USB interface



Gazlı Konveksiyonlu Fırın
Convection Ovens with Gas

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	ENERJİ KAYNAĞI ENERGY SUPPLY	GÜÇ POWER	EBATLAR DIMENSIONS
			kW	mm
MTA.GKF-10	10 GN-1/1	380 V ~ 3N	27.2 Kw 380V	1000 x 1000 x 1100
MTA.GKF-20	20 GN-1/1 10 GN-2/1	380 V ~ 3N	27.2 Kw 380V	1120 x 1070 x 1100
MTA.GKF.40	40 GN-1/1 / 20 GN-2/1	380 V ~ 3N	54.4 Kw 380 V	1120 x 1070 x 1885
MTA.TA.12-40x60	12x(40x60)	Patisserie Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti		670 x 911 x 1746
MTA.TA-12.Y	24 GN-1/1 / 12 GN-2/1	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti		670 x 911 x 1746
MTA.TA-16.Y	32 GN-1/1 / 16 GN-2/1	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti		670 x 911 x 1746
MTA.TA-20.Y	40 GN-1/1 / 20 GN-2/1	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti		670 x 911 x 1746
MTA.AS-10	MTA.PLS-G.10	Alt Stand		1060 x 910 x 640
MTA.AS-20	MTA.PLS-G.20	Alt Stand		1180 x 980 x 640

TR

- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Harici bellek ile hafızaya yemek menüsü yükleyebilme özelliği.
- 99 çeşit program hafıza kapasitesi.
- Ekran üzerinden yemek ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 360° C lik limit termostat.
- PID sistemi ve PWM tMTA'ı ile hassas ısı kontrolü.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Fırın içi temizlik duş sprej ünitesi.
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı tMTA-rlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- 7 inch touch screen LCD control panel.
- Illustrated food menu upload option through external memory.
- 99 different kind of programme upload options.
- Food name defining option through touch screen.
- Manual and periodic steamer.
- User manuel accessibility through touch screen.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking tMTA-rature between 0° C- 300° C
- Safety thermostat for overheating protection (360° C).
- Sensitive heating control through PID system and PWM technic.
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Lpg or Natural Gas.
- Retractable shower.
- 2 speed stainless steel fan.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tMTA-red glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.



Elektrikli Konveksiyonlu Fırın
Convection Ovens with Electric

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	ENERJİ KAYNAĞI ENERGY SUPPLY	GÜÇ POWER	EBATLAR DIMENSIONS
			kW	mm
MTA.EKF-6	6 GN-1/1	380 V ~ 3N	9 Kw	800 x 855 x 700
MTA.EKF-10	10 GN-1/1	380 V ~ 3N	15 Kw	1000 x 1000 x 1100
MTA.EKF-20	20 GN-1/1 / 10 GN-2/1	380 V ~ 3N	25 Kw	1120 x 1070 x 1500
MTA.EKF-40	40 GN-1/1 / 20 GN-2/1	380 V ~ 3N	50 Kw	1080 x 1070 x 1885
MTA.AS-10	-	Alt Stand		1060 x 910 x 640
MTA.AS-20	-	Alt Stand		1180 x 980 x 640
MTA.ASK-6	-	Alt Stand		865 x 815 x 850
MTA.TA.12	12x(40x60)	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti		670 x 911 x 1746
MTA.TA-12.Y	24 GN-1/1 / 12 GN-2/1	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti		670 x 911 x 1746
MTA.TA-16.Y	32 GN-1/1 / 16 GN-2/1	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti		670 x 911 x 1746

- TR** - 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
 - Harici bellek ile hafızaya yemek menüsü yükleyebilme özelliği.
 - 99 çeşit program hafıza kapasitesi.
 - Ekran üzerinden yemek ismi tanımlama özelliği.
 - Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
 - Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
 - Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
 - 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
 - 360° C lik limit termostat.
 - PID sistemiyle hassas ısı kontrolü. (SSR röleli)
 - Fırın içi temizlik duş sprey ünitesi.
 - 2 hızlı paslanmaz çelik fan.
 - Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
 - Silikon contalı tMMTA-renmiş cam.
 - Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
 - Sensörlü kapı sistemi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- EN** - 7 inch touch screen LCD control panel.
 - Illustrated food menu upload option through external memory.
 - 99 different kind of programme upload options.
 - Food name defining option through touch screen.
 - Manual and periodic steamer.
 - User manuel accessibility through touch screen.
 - Adjustable cooking time.
 - Adjustable cooking tMMTA-rature between 0° C- 300° C
 - Safety thermostat for overheating protection (360° C).
 - PID system provide sensitive heating (SSR relay)
 - Retractable shower.
 - 2 speed stainless steel fan.
 - Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
 - Silicone sealed tMMTA-red glass.
 - Easy-access interior glass in order to provide cleanning.
 - Door switch system.
 - Stainless steel body.



MODEL	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
		mm	kW	
MTA.E8	Konveksiyonel Patiseri Fırın Convection Patisserie Oven	1040 x 1050 x 1350	18 Kw 380 V 3-50 Hz	8-40 x 60
MTA. PFG8	Konveksiyonel Patiseri Fırın Convection Patisserie Oven	1050 x 1010 x 1350	14 Kw 380 V 3-50 Hz	8-40 x 60
MTA. MF8	Mayalama Kabineti Fermentation Cabinet	1030 x 950 x 850	1,2 Kw 220 V 3-50 Hz	8-40 x 60
MTA. AS8	Alt Stand Bottom Stand	1030 x 950 x 850		

- TR**
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
 - Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
 - Ekran üzerinden program ismi tanımlama özelliği.
 - Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
 - Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
 - 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
 - Fırın içi temizlik duş sprey ünitesi.
 - 2 hızlı paslanmaz çelik fan.
 - Silikon contalı tMMTA-rlenmiş cam.
 - Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
 - Sensörlü kapı sistemi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- EN**
- 7 inch touch screen LCD control panel.
 - Illustrated menu upload option through external memory.
 - Programme name defining option through touch screen.
 - Manual and periodic steamer.
 - User manual accessibility through touch screen.
 - Adjustable cooking tMMTA-rature between 0° C- 300° C
 - Retractable shower.
 - 2 speed stainless steel fan.
 - Silicone sealed tMMTA-red glass.
 - Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
 - Stainless steel body.



- TR**
- 4.3 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
 - Harici bellek ile hafızaya yemek menüsü yükleyebilme özelliği.
 - 99 ayrı program özelliği.
 - Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
 - Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
 - 0° C- 400° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
 - 450° C lik limit termostat.
 - 350 derece maksimum sıcaklık.
 - Ayarlanabilir alt ve üst ısı sıcaklıkları.
 - Eşit ısı dağılımı.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 - İsteğe göre tek, iki veya üç kat yapılabilir.

- EN**
- 4.3 inch touch screen LCD control panel.
 - Illustrated food menu upload option through external memory.
 - 99 different cooking programme.
 - Manual and periodic steamer.
 - Adjustable cooking time.
 - Safety thermostat for overheating protection (400° C).
 - Steam generator(optional) Power:2.7 Kw
 - Max tMMTA-rature:350° C
 - Adjustable top and bottom heating output.
 - Homogenous heat distribution.
 - Stainless steel body.
 - According to demand single,double or triple layer options.

MODEL	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ EBATLAR INT. DIMENSIONS	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
		mm	mm	kW	
MTA3545-6	Modüler Fırın (Tek Kat) Modular Oven (Single Floor)	1600 x 1375 x 330	1234 x 925 x 247	14 Kw 380 V 3-50 Hz	8-40 x 60
MTA3545-6D	Modüler Fırın Davlumbazı Modular Oven Hood	1700 x 1375 x 283			8-40 x 60
MTA3545-6M	Mod. Fırın Mayalandırma Kabini Mod. Oven Fermenting Cabinet	1600 x 1375 x 920	410 x 990 x 345	3 Kw 220 V 3-50 Hz	
MTA3545-6S	Modüler Fırın Alt Stand Modular Oven Sub Stand	1600 x 1375 x 920			
MTA3545-6A	Modüler Fırın Ara Kat Modular Oven Intermediate Floor	1600 x 1375 x 300			
MTA3545-6B	Fırın Buhar Jeneratör Steam Generator	700 x 200 x 288		2,7 380 V 3-50 Hz	



Döner Konveksiyonlu Fırın Convection Rotary Ovens

MODEL	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
		mm	kW	
 MTA.EDKF-10	Döner Konveksiyonlu Fırınlar Convection Rotary Ovens-Electrical	990 x 960 x 2240	26.5 Kw 380 V 50-60 Hz	10-40 x 60
 MTA.EDKF-10-B	Döner Konveksiyonlu Fırınlar Convection Rotary Ovens-Electrical	990 x 960 x 2240	26.5 Kw 380 V 50-60 Hz	10-40 x 60

- TR** - 10x(40x60) tava kapasitesi.
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
 - Aydınlatmalı dokunmatik buton.
 - Farklı motor hızlarında çalışabilme özelliği.
 - Cep telefonu ile uzaktan erişim imkanı.
 - Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
 - Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
 - 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
 - 360° C lik limit termostat.
 - Dönerli sistem sayesinde tüm tavalarda ve tavaların her bölgesinde eşit pişirme imkanı.
 - Ayarlanabilir hava kanalları ile eşit ısı kanalları.
 - Kaset sistemi ile yüksek yoğunlukta buhar elde edebilme imkanı.
 - Yüksek verimli elektrik rezistansları ile minimum maliyetli pişirme.
 - Halojenli aydınlatma özelliği.
 - Standart fermantasyon kabini ve davlumbaz.
 - Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
 - Sensörlü kapı sistemi.
 - Paslanmaz çelik gövde.

MAYALANDIRMA KABİNİ

- 12x(40x60) tava kapasitesi.
- 4 Kw elektrik gücü.
- Paslanmaz çelik gövde.

- EN** - 10x(40x60) tray capacity.
- 7 inch touch screen LCD control panel.
 - Remote control via mobile devices.
 - Illustrated menu upload option through external memory.
 - Adjustable cooking time.
 - Adjustable cooking temperature between 0° C- 300° C
 - Safety thermostat for overheating protection (360° C).
 - Provide homogenic cooking due to rotary system.
 - Homogenic heating due to adjustable air system.
 - Cassette system provides high density evaporation.
 - Due to high efficiency resistance.
 - Halogenic lighting.
 - Equipped with proofing cabinet and hood.
 - Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
 - Door switch system.
 - Stainless steel body.

PROOFING CABINET

- 12x(40x60) tray capacity.
- 4 Kw electric Power.
- Stainless steel body.



MODEL	TEPSİ KAPASİTE TRAY CAPACITY	ENERJİ KAYNAĞI ENERGY SUPPLY	GÜÇ POWER	EBATLAR DIMENSIONS
	cm		kW	mm
 MTAXFT-195-E	4 x 60-40 Tepsi	380 V ~ 3N	6,5	800 x 774 x 509
 MTAXB613-G	6 x 60-40 Tepsi	Gaz - Gas	0,7	860 x 882 x 1144
 MTAXB695-E	6 x 60-40 Tepsi	380 V ~ 3N	10,5	860 x 882 x 930
 MTAXB813-G	10 x 60-40 Tepsi	Gaz - Gas	1	860 x 882 x 1464
 MTAXB895-E	10 x 60-40 Tepsi	380 V ~ 3N	15,8	860 x 882 x 1250
 MTAXB1083-E	20 x 60-40 Tepsi	380 V ~ 3N	29,7	866 x 997 x 1865

- TR** - Hamur ürünlerine uygun
 - Dijital dokunmatik panel
 - Buharla/Kuru pişirme sistemi
 - 256 program yükleme olanağı
 - Yapılacak ürüne göre program yapabilme özelliği
 - Faz hız ayarlanabilmesi
 - Dry Maxi/Steam Maxi özelliği
 - Yüksek ısıya dayanıklı ön cam
 - Kendini soğutma ve bekleme özelliği
 - Dahili prop özelliği
 - Plus Kodlerinde ürünü tanıma ve Akıllı Pişirme özelliği
 - Otomatik yıkama ve temizleme özelliği

- EN** - Convection baking: 30°C - 260°C
 - Holding baking mode
 - Programs store up to 256 users program
 - AIR.Maxi technology; multiple, reversing fans
 - High performance moisture and humidity extraction
 - Double stack column
 - Rotor.KLEAN: 4 Automatic washing programs
 - Steam proof sealed MASTER. Touch control panel
 - High capacity appliance drip pan
 - Light weight-heavy duty structure using innovative materials
 - Auto diagnosis system for problems or brake down
 - Safety tMMA-tature switch



MODEL	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KAPASİTE CAPACITY	DIŞ EBAT EXT SIZE	İÇ EBAT IN. SIZE	GÜÇ POWER
			mm	mm	
⚡ MTA-1200	Baklava Pasta Börek Fırını Patisserie Oven	40 cm x 60 cm 4 Adet Tava / 3 Kat 40 cm x 60 cm 4 PMTA. Tray / 3 Floor	1660x1020x1350	1240x840x180	31,5 kW (10,5 kW x 3) 400 V 3 F+N
⚡ MTAK-1200	Mayalama Dolabı FermaNation Cabinet	40 x 80 (15 Adet Tava) 40 x 80 (15 PMTA. Tray)	1620x900x700	420x850x450	3 kW / 220 - 240 V
⚡ MTA-1200-2	Baklava Pasta Börek Fırını Patisserie Oven	40 cm x 60 cm 4 Adet Tava / 2 Kat 40 cm x 60 cm 4 PMTA. Tray / 2 Floor	1660x1020x950	1240x840x180	21 kW (10,5 kW x 2) 400 V 3 F+N
⚡ MTA-1200-D	Mayalama Dolabı FermaNation Cabinet	40 x 60 (15 Adet Tava) 40 x 60 (15 PMTA. Tray)	1620x900x900	420x850x700	3 kW / 220 - 240 V
MTA-1200-3	Baklava Pasta Börek Fırını Patisserie Oven	40 cm x 60 cm 4 Adet Tava 40 cm x 60 cm 4 PMTA. Tray	1660x1020x1600	1240x840x180	10,5 kW 400 V 3 F+N



MODEL	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	ENERJİ ENERGY	EBATLAR DIMENSIONS
		Tepsi / Bölme	kW		mm
🔥 MTAFG-7575	Pasta Börek Fırını Pastry Ovens	5	10	LPG	750 x 750 x 1600
🔥 MTAFG-9090	Pasta Börek Fırını Pastry Ovens	5	10	LPG	900 x 900 x 1600
🔥 MTAFG-7516	Pasta Börek Fırını Pastry Ovens	5	10	LPG	750 x 1000 x 1600
🔥 MTAFG-8016	Pasta Börek Fırını Pastry Ovens	5	15	LPG	800 x 1000 x 1600
🔥 MTAFG-1010	Pasta Börek Fırını Pastry Ovens	5	15	LPG	1000 x 1000 x 1600

- TR** - Dış gövde AISI 304 Cr-Ni paslanmaz sacdan yapılmıştır.
- Fırın bloğu ısı kayıplarını en aza indirecek şekilde izole edilmiş olup, yüksek ısı altında çalışmaya uygun alüminize sacdan imal edilmiştir.
- Kolay temizlenebilir, hijyenik ve ergonomiktir.
- Minimum enerji tüketimi ile maksimum verim elde edilmiştir.

- EN** - Outer body is made of AISI 304 Cr-Ni stainless steel.
- Oven block is designed to keep heat lossy minimum.
- Easy to clean, hygienic body and ergonomical design.
- Unit enables to obtain the maximum efficiency with minimum energy consumption.



MODEL	KAPASİTE CAPACITY	DIŞ EBAT EXT SIZE	İÇ EBAT IN. SIZE	GÜÇ POWER
		mm	mm	kW / V
⚡ MTA-40/1	20 cm Ø x 2	650 x 510 x 290	400 x 400 x 100	3,5 kW / 230
⚡ MTA-40/2	20 cm Ø x 2+2	650 x 510 x 500	400 x 400 x 100	7,0 kW / 400
⚡ MTA-50/1	24 cm Ø x 4	800 x 640 x 360	500 x 500 x 100	4,0 kW / 400
⚡ MTA-50/2	24 cm Ø x 4+4	800 x 640 x 500	500 x 500 x 100	6,0 kW / 400
⚡ MTA-60/1	30 cm Ø x 4	890 x 720 x 430	620 x 620 x 150	5,0 kW / 400
⚡ MTA-60/2	30 cm Ø x 4+4	890 x 720 x 760	620 x 620 x 150	10,0 kW / 400
⚡ MTA-962/1	30 cm Ø x 6	1190 x 720 x 430	920 x 620 x 150	6,0 kW / 400
⚡ MTA-962/2	30 cm Ø x 12	1190 x 720 x 760	920 x 620 x 150	12,0 kW / 400
⚡ MTA-92/1	30 cm Ø x 9	1190 x 1030 x 430	920 x 920 x 150	8,0 kW / 400
⚡ MTA-92/2	30 cm Ø x 9+9	1190 x 1030 x 760	920 x 920 x 150	16,0 kW / 400

- TR** - Fırının içindeki fırın taşı özel üretimimizdir.
- Fırının iç izolasyonu yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır
- Sıcaklık aralığı: 50 ° C - 500 ° C
- İç aydınlatma mevcuttur.
- Üst tabanlı bir ısıtıcı için bağımsız termostatlar.

- EN** - Baking stone inside the oven is our special production.
- Internal insulation of the oven is resistant to high tMMTA-ratures
- TMMTA-rature range : 50 ° C - 500 ° C
- Internal lighting available.
- Independent thermostats for top an base heaters.



- TR** - Daha kolay yönetim için kullanımı basitlik
- Otomatik olarak iletilen ürün sayesinde çalışma süresinin daha iyi kullanılması
- Konveyör üzerinde doğrudan farklı ürünler pişirebilme
- Otomatik enerji tasarruf sistemi (Bekleme Sistemi)
- Ölçü kombinasyonlarının yapılması için oluşturulabilir

- EN** - Simplicity of use for easier management
- Better use of working time thanks to the product being automatically conveyed
- Able to cook different products directly on the conveyor
- Automatic Energy saving system (Standby System)
- Possible to create made to measure combinations

MODEL	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	PIŞİRME ZAMANI COOKING TIME	DIŞ EBAT EXT SIZE	İÇ EBAT IN. SIZE	GÜÇ POWER
			mm	mm	
⚡ MTA06/40VE	Konv. Pizza & Pide-Lahmacun Fir. Conveyor Oven for Pizza	Lahm. 3 dk. Pide 4 dk. Pizza 5-6 dk. Pizza 5-6 min.	980 x 1300 x 440	400 x 580	7,9 kW 400/50 Hz 3 F+N
⚡ MTA06/40VG	Konv. Pizza & Pide-Lahmacun Fir. Conveyor Oven for Pizza	Lahm. 3 dk. Pide 4 dk. Pizza 5-6 dk. Pizza 5-6 min.	1030 x 1300 x 440	400 x 580	9 kchal / h / 0,44kw 230 V / 50 Hz
⚡ MTA08/50VPWE	Konv. Pizza & Pide-Lahmacun Fir. Conveyor Oven for Pizza	Lahm. 3 dk. Pide 4 dk. Pizza 5-6 dk. Pizza 5-6 min.	1260 x 1750 x 1490	500 x 850	14,2 kW 380/50 Hz 3 F+N
⚡ MTA08/50VPWG	Konv. Pizza & Pide-Lahmacun Fir. Conveyor Oven for Pizza	Lahm. 3 dk. Pide 4 dk. Pizza 5-6 dk. Pizza 5-6 min.	1260 x 1750 x 1490	500 x 850	13,9 kchal / h / 0,44kw 230 V / 50 Hz



MODEL	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	DIŞ EBAT EXTERNAL SIZE	GÜÇ POWER
		mm	kW / V
MTA-4U	Konveksiyonlu Patiseri Fırın Üstten Açılır	800 x 845 x 560	6 / 220
MTA-4Y	Konveksiyonlu Patiseri Fırın Yandan Açılır	800 x 855 x 565	6 / 220
MTA-6Y	Konveksiyonlu Patiseri Fırın Yandan Açılır	800 x 855 x 700	9 / 380
MTA-6	Mayalandırma Kabini	800 x 790 x 850	1,2 / 220

- TR** - Termostatik sıcaklık kontrol ayarı.
- Dijital kontrollü pişirme süresi ve dijital kontrollü pişirme sıcaklığı.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı tMMA-redlenmiş cam.
- Manuel buhar verme.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

- EN** - Thermostatic electronic heating control setting.
- Digital controlled cooking time and tMMA-red-ture.
- Dual direction fan provides homogenous heat-distribution.
- Silicon sealed tMMA-red glass.
- Manuel steamer.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body.



MODEL	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER	KAPASİTE CAPACITY
		mm	kW	Adet / Saat
MTA-20E	Elektrikli Kumpir Fırını - 2 Çekmeceli Elect. Potato Oven - 2 Drawers	500 x 700 x 750	3	24-30
MTA-30E	Elektrikli Kumpir Fırını - 3 Çekmeceli Elect. Potato Oven - 3 Drawers	500 x 700 x 980	4,5	36-45
MTA-20G	Gazlı Kumpir Fırını - 2 Çekmeceli Gas Potato Oven - 2 Drawers	500 x 700 x 950	4,9	24-30
MTA-30G	Gazlı Kumpir Fırını - 3 Çekmeceli Gas Potato Oven - 3 Drawers	500 x 700 x 1200	4,9	36-45

- TR** KFE.020 - KFE.030 - KFE.020 için;
- Her çekmece için ayrı rezistans.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Termostat kontrollü.
- Paslanmaz çelik çekmeceler.

- EN** KFE.020 - KFE.030 - KFE.020 - KFE.030
- Separated resistance in each drawer.
- Duple insulated body.
- Thermostat controlled.
- Stainless steel drawers.

- KFG.020 - KFG.030
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Her çekmece için ayrı brülör.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Emniyet ventili ve piezo çakmak ile kontrol.
- Paslanmaz çelik çekmeceler.

- KFG.020 - KFG.030
- LPG or Nature gas.
- Separated burner in each drawer.
- Duple insulated body.
- Piezoelectric ignition system and safety valve.
- Stainless steel drawers.



MODEL	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	HACİM VOLUME	EBAT SIZE	GERİLİM VOLTAGE	GÜÇ POWER
		Lt	mm	V/Hz	kW
MTA-30	Mikrodalga Fırın Microwave Oven	30	395 x 520 x 40	230/50 Hz	1,1

- TR** - Otomatik buz çözme (defrost)
- Kolay temizlenebilen iç yüzey
- Elektronik programlama
- Hızlı başlatma fonksiyonu
- Izgara özelliği
- Dijital gösterge

- EN** - Automatic defrosting (defrosting)
- Easily cleanable inner surface
- Electronic programming
- Quick start function
- Grid feature
- Digital display





Fast Food Pişiriciler
Fast Food Cookers



Elektrikli Döner Ocağı (Sabit)

Doner Machine with Electric (Fixed)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg.	kW / V
⚡ MTA.ADE-3S	490x660x900	38	40	4.8 / 400V
⚡ MTA. ADE-4S	490x660x1070	43	60	6.4 / 400V
⚡ MTA. ADE-5S	490x660x1240	48	80	8.0 / 400V

- TR** - Elektrik kontrollü ve seran camlıdır.
- Seran camlı olması sayesinde kullanım sonrası biriken atıklar kolayca temizlenebilmektedir.
- Döner ocağı kanatları mevcut değildir, opsiyonel olarak takılabilir.

- EN** - Electric controlled and complete with Ceran glass.
- Ceran glass surface enables easy cleaning after use
- Side flaps are available as an option.



Elektrikli Döner Ocağı (Altan Motorlu)

Doner Machine with Electric (With Bottom Motor)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg.	kW / V
⚡ MTA. ADE-3A	490x660x900	50	40	4.8 / 400V
⚡ MTA. ADE-4A	490x660x1125	54	60	6.4 / 400V
⚡ MTA. ADE-5A	490x660x1290	58	80	8.0 / 400V

- TR** - Elektrik kontrollü ve seran camlıdır.
- Kolayca temizlenebilmektedir.
- Döner ocağının motoru cihaz üzerinden kontrol edilebilir.
- Döner etine istenilen ölçüde yakınlaştırılabilir.
- Yağ tahliye çekmecesi ile tahliye edilir.
- Çift yöne döndürebilme özelliğine sahiptir.

- EN** - Electric controlled and complete with Ceran glass.
- Easy cleaning after use.
- The motor can be controlled on the device itself.
- Adjustable the distance to the meat.
- Fat from the meat can be easy removal.
- Rotates in both directions.



Elektrikli Döner Ocağı (Üstten Motorlu)

Doner Machine with Electric (With Upper Motor)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg.	kW / V
⚡ MTA. ADE-3U	490x660x1020	41	40	4.8 / 400V
⚡ MTA. ADE-4U	490x660x1190	46	60	6.4 / 400V
⚡ MTA. ADE-5U	490x660x1350	51	80	8.0 / 400V

- TR** - Elektrik kontrollü ve seran camlıdır.
- Kolayca temizlenebilmektedir.
- Döner ocağının motoru cihaz üzerinden kontrol edilebilir.
- Döner etine istenilen ölçüde yakınlaştırılabilir.
- Yağ tahliye çekmecesi ile tahliye edilir.
- Çift yöne döndürebilme özelliğine sahiptir.

- EN** - Electric controlled and complete with Ceran glass.
- Easy cleaning after use.
- The motor can be controlled on the device itself.
- Adjustable the distance to the meat.
- Fat from the meat can be easy removal.
- Rotates in both directions.

Fastfood Pişiriciler Fastfood Cookers

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Gazlı Döner Ocağı (Sabit) Doner Machine with Gas (Fixed)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
	mm	Kg.	Kg.	Kg. / h
MTA. ADG-3S	490x660x870	22	40	0,63
MTA. ADG-4S	490x660x1120	27	60	0,85
MTA. ADG-5S	490x660x1200	31	80	1.06

TR - LPGli ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Emniyet ventili kontrol dışı sönen radyanlara giden gazı otomatik olarak keser.
- Döner ocağı kanatları mevcut değildir, opsiyonel olarak takılabilir.

EN - LPG and NG options available.
- Safety valve automatically cuts off the gas to the Radiant heaters that go out unexpectedly
- Side flaps are available as an option.



Gazlı Döner Ocağı (Alttan Motorlu) Doner Machine with Gas (With Bottom Motor)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
	mm	Kg.	Kg.	Kg. / h
MTA. ADG-3A	490x660x960	37	40	0,63
MTA. ADG-4A	490x660x1120	41	60	0,85
MTA. ADG-5A	490x660x1290	44	80	1.06

TR - LPGli ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Döner ocağının motoru cihaz üzerinden kontrol edilebilir.
- Döner etine istenilen ölçüde yakınlaştırmak mümkündür.
- Yağ tahliye çekmecesi ile tahliye edilir.
- Emniyet ventili kontrol dışı sönen radyanlara giden gazı otomatik olarak keser.
- Elektrik kesisinde manuel motor kullanımı.
- Çift yöne döndürülebilir özelliğine sahiptir.

EN - LPG and NG options available.
- The motor can be controlled on the device itself.
- Adjust the distance to the meat.
- By tray fats can be easily remove.
- Safety valve automatically cuts off the gas
- Use of manuel motor in case of Power outages.
- Rotates in both directions.



Gazlı Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Doner Machine with Gas (With Upper Motor)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
	mm	Kg.	Kg.	Kg. / h
MTA. ADG-3U	490x660x1020	26	40	0,63
MTA. ADG-4U	490x660x1190	31	60	0,85
MTA. ADG-5U	490x660x1350	35	80	1.06

TR - LPGli ve NG seçenekleri mevcuttur.
- Döner ocağının motoru cihaz üzerinden kontrol edilebilir.
- Döner etine istenilen ölçüde yakınlaştırmak mümkündür.
- Yağ tahliye çekmecesi ile tahliye edilir.
- Emniyet ventili kontrol dışı sönen radyanlara giden gazı otomatik olarak keser.
- Elektrik kesisinde manuel motor kullanımı.
- Çift yöne döndürülebilir özelliğine sahiptir.

EN - LPG and NG options available.
- The motor can be controlled on the device itself.
- Adjust the distance to the meat.
- By tray fats can be easily remove.
- Safety valve automatically cuts off the gas
- Use of manuel motor in case of Power outages.
- Rotates in both directions.



Robax Camlı Gazlı Döner Ocağı (Alttan Motorlu)

Robax Glass Doner Machine with Gas (With Bottom Motor)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg.	kW / V
MTA. ADR-5E	1220x990x1320	198	150	8.0 / 400V
MTA. ADR-10E	1290x910x1470	259	150	13.0 / 400V
MTA. ADR-14E	1290x910x1860	290	240	18.0 / 400V

- TR** - Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz saçtan üretilmiştir.
- Radyan ısıtıcılar yatay sıralar halindedir ve ayrı ayrı kumanda edilebilir özelliktedir.
- AISI 304 kalite yağ toplama tepsileri bulunmaktadır.
- Süzme saçı bulunmaktadır.
- Özel Robax camı ile kısa sürede, homojen pişirme imkanı sağlamaktadır.
- Yüksek ısıya dayanıklı Robax cam ile hijyen ve emniyetli pişirme imkanı bulunmaktadır.
- Alev emniyet ventilli gaz muslukları.

- EN** - Completely made of AISI304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.
- The Radiant heaters are in horizontal rows and can be controlled separately.
- AISI 304 quality oil collection tray.
- There is a draining hair.
- The special Robax glass provides homogenous cooking in a short time.
- Robax glass with high heat resistance makes hygiene and safe cooking possible.
- Flame safety valve taps.



Döner Robotu Gazlı (Alttan Motorlu)

Automatic Doner Machine with Gas (With Bottom Motor)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	GAZ TÜKETİMİ GAS CONSUMP.
	mm	Kg.	Kg.	Kg. / h
MTA. ADR-5G	1270x910x1470	208	150	1,048
MTA. ADR-MTA. 10G	1290x910x1470	218	150	2,096
MTA. ADR-14G	1290x910x1860	230	150	2,934

- TR** - Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz saçtan üretilmiştir.
- Radyan ısıtıcılar yatay sıralar halindedir ve ayrı ayrı kumanda edilebilir özelliktedir.
- AISI 304 kalite yağ toplama tepsileri bulunmaktadır.
- Süzme saçı bulunmaktadır.
- Özel Robax camı ile kısa sürede, homojen pişirme imkanı sağlamaktadır.
- Yüksek ısıya dayanıklı Robax cam ile hijyen ve emniyetli pişirme imkanı bulunmaktadır.
- Alev emniyet ventilli gaz muslukları.

- EN** - Completely made of AISI304 quality 18/8 Cr-Ni stainless steel sheet.
- The Radiant heaters are in horizontal rows and can be controlled separately.
- AISI 304 quality oil collection tray.
- There is a draining hair.
- The special Robax glass provides homogenous cooking in a short time.
- Robax glass with high heat resistance makes hygiene and safe cooking possible.
- Flame safety valve taps.



Kömürlü Döner Ocağı (Sabit)

Coal Fired Doner Machine (Fixed)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	ET KAPASİTE MEAT CAPACITY	DÖKÜM CAST QUANTITY
	mm	Kg.	Kg.	ADET / PMTA
MTA. K077-3	500x600x950	58	60-75	3
MTA. K078-4	500x600x1100	65	80-100	4

- TR** - Kömür ateşi ile pişirir
- Ateş tuğlası kullanılmıştır
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- 3.4. veya 5 gözlü ısıtıcı seçenekleri
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü
- Yakma ve temizlemesi kolaydır
- Alt tablası sabittir

- EN** - It cooks with coal fire
- Used fire-bricks
- With changeable standart Radiant
- 3, 4 or 5 Radiant burner options
- Hygienic, safe and longevous
- Firing and cleaning is easy
- Bottom table is fixed

Konveyörlü Ekmek Kızartma

Conveyor Toaster



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	PİŞİRME YÜZEYİ CURING SURFACE	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	kW / V
MTA.EK-01	480 x 440 x 520	23	600	3.8 / 220V

- TR** - Paslanmaz çelik gövdeli hijyenik bir üründür.
- Ürün düşük, orta ve yüksek derecede kızartma yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Motor ve Elektrik aksamını yüksek ısıdan korumak için soğutucu fan ile desteklenmiştir.
- Üst raf sayesinde ekmekler kolayca servis edilebilir.

- EN** - It is a hygienic product with its stainless steel body.
- The product is appropriate for toasting in low, medium and high degrees.
- It has a cooling mechanism to protect the motor and other electrical components from high heat.
- The upper shelf helps to serve the bread easily

Asansörlü Salamander Izgara

Elevator Type Salamander Grill



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	PİŞİRME YÜZEYİ CURING SURFACE	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	kW / V
MTA. KLG-300 45	450x500x470	34	450x320	1.7 / 220V
MTA. KLG-300 60	535x450x535	33	600x320	2,7 / 220V

- TR** - Yukarı ve aşağı yönde ayarlanabilir hareketli ısıtıcı
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü
- Ayarlanabilir tepsi ve ızgara

- EN** - Boiling cup and sandwich heaters could be controlled separately

Gazlı Salamander Izgara

Salamander Grill with Gas



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	PİŞİRME YÜZEYİ CURING SURFACE	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	kw / V
MTA.-3E	930 x 400 x 540	50	350x360	7,5 / 400
MTA.-5E	1260 x 400 x 540	65	500x360	12,5 / 400
MTA.-4G	930 x 400 x 540	50	650x360	1.12 m3/h
MTA.-6G	1260 x 400 x 540	65	500x360	1.68 m3/h

- TR** - Radyan alevinin kontrol dışı sönməsi durumunda gazı otomatik olarak kesecek emniyet ventili (Termokulp) tertibatı vardır,
- Isıtıcı radyanlar üst kısımda olup üstten ısıtılmalıdır,
- Radyanların normal ve kısık ateş olarak ısıyı ayarlanabilir,
- Izgara ve tepsiyi yan taraftaki mekanizma sayesinde ısıtıcı rezistanslara kolaylıkla yaklaştırılıp uzaklaştırılabilir,
- Izgara ve tepsiyi ısıtılacak yiyeceklerin kolaylıkla yerleştirilip alınabilmesini sağlayacak şekilde öne doğru kızaktır.

- EN** - Equipped with thermocouples for cutting gas supply in case of any emergency,
- Heated from above as heating radiants placed on top,
- Heat of the radiants adjustable as low and normal heat,
- Grill and tray adjustable upwards&downwards,
- Grill and tray adjustable back to front for easy removal of heated food.



Elektrikli Tost Makinası
Panini Grills with Electric

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	DİLİM SLICE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER
		Adet	mm	Kg.	V / kW
⚡ MTA-2735	Tost Makinası	8	410 x 500 x 300	27	230 / 2,5
⚡ MTA-2745	Tost Makinası	12-16	510 x 500 x 300	33	230 / 3,0
⚡ MTA-5530	Tost Makinası	20	560 x 440 x 300	32	230 / 3,5



Krep Pişiriciler
Crepe Cookers

KOD CODE	PIŞIRICI ÇAPI COOKER SURFACE DIAM.	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	mm	kW
⚡ 2177	40cm	540 x 440 x 190	2500
⚡ 2178	40cm + 40cm	870 x 540 x 190	5000
🔥 2177-G	40 cm	540 x 440 x 190	2800 Kcal
🔥 2178-G	40cm + 40cm	870 x 540 x 190	5600 Kcal

TR - Krep modellerinin kalın dökümleri teflon kaplamalıdır.
- 40 cm pişirici çapı.
- Otomatik termostat.
- Paslanmaz çelik kasa.
- Ergonomik tasarım
- CE belgelidir.

EN - Teflon coated.
- 40 cm cooker size
- Automatic thermostat
- Stainless steel case
- Ergonomic design.
- Commercial type.
- CE certified.



Tekli & Çiftli Fritöz
Single & Double Basket Fryer

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	SEPET KAPASİTE BASKET CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Lt.	W
⚡ MTA. 2140	185x560x370	3,15	3	2000
⚡ MTA. 2141	375x560x370	6,25	3+3	4000
⚡ MTA. 2142	280x560x370	4,40	5	3000
⚡ MTA. 2143	560x560x370	7,60	5+5	6000
⚡ MTA. 2700	330x535x370	5,50	8	3200
⚡ MTA. 2701	660x535x370	10,50	8+8	6400



Waffle Makinası Tekli Waffle Cooker Single

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	mm	W
MTA. 2137	Çiçek Model	340 x 260 x 230	1100
MTA. 2147	Kare Model	340 x 260 x 230	1300

- TR** - Dökümleri teflon kaplamalıdır.
- Otomatik termostat
- Paslanmaz çelik kasa
- Ergonomik dizayn
- Sanayi tipidir
- CE belgelidir.

- EN** - Teflon coated
- Automatic thermostat
- 1 Stainless steel case
- Ergonomic design
- Commercial type
- CE certified



Waffle Makinası Çiftli Waffle Cooker Double

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	mm	W
MTA. 2138	Çiçek Model Çiftli	300x450x250	2200
MTA. 2144	Çubukta Waffle	550x450x220	1300
MTA. 2148	Kare Model Çiftli	550 x 380 x 230	2600
MTA. 2148CK	Kare + Çiçek Model Çiftli	550 x 380 x 230	2400

- TR** - Dökümleri teflon kaplamalıdır.
- Otomatik termostat
- Paslanmaz çelik kasa
- Ergonomik dizayn
- Sanayi tipidir
- CE belgelidir.

- EN** - Teflon coated
- Automatic thermostat
- 1 Stainless steel case
- Ergonomic design
- Commercial type
- CE certified



Elektrikli Sosislik Hot Dog Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	AÇIKLAMA DESCRIPTION	GÜÇ POWER
	mm	Kg.		W
MTA. 2180	370 x 250 x 180	4,26	Sos Kapsız	1000
MTA. 2181	510 x 410 x 180	5,39	Sos Kaplı	1000





Hazırlık Ekipmanları
Preparation Equipments



Alt Standlı / With Bottom Stand

Sebze Doğrama Makinaları
Vegetable Cutter Machines

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Lt.	kW
MTA.300	418x356x501	29	300	0,55
MTA.300-AS	540x918x850	42	300	0,55

TR MTA.300

- 1400 D/Dk-220 V motor gücü.
- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.

Standart Bıçaklar

- 1- 1.5-8 mm ayarlanabilir dilimleme bıçağı.
- 2- 4 mm kalınlığında rende.
- 3- 7 mm kalınlığında rende.




EN MTA.300

- 1400 rpm -220 V
- Stainless steel blades.
- Blades can be easily removed
- Safety switch.
- Stainless steel body.

Standard Blades

- 1- 1.5-8 mm adjustable slicer blade.
- 2- 4 mm thickness grater.
- 3- 7 mm thickness grater.



Soğan Doğrama Makinası
Onion Cutter Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Lt.	kW
MTA.01Y	292x490x365	20	8	0,37

TR

- 1400 D/Dk-220V motor gücü.
- 240 mm çapında 180 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

EN

- 1400 rpm -220V
- Bowl dim. : Ø240 mm/180 mm.
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.



Soğan Doğrama Makinası
Onion Cutter Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Lt.	kW
MTA.350	333x262x555	19	8	0,37

TR

- 1400 D/Dk-220V motor gücü.
- 240 mm çapında 180 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

EN

- 1400 rpm -220V
- Bowl dim. : Ø240 mm/180 mm.
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.



Sebze Parçalama Makinası
Vegetable Cutter Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Lt.	kW
MTA.07	605x610x1010	60	20	1.7
MTA.09	640x680x1110	70	50	2.4

- TR** - 380 V çalışma voltajı.
- 290 mm çapında 220 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Kolay çıkarılabilir bıçak ve kazan.
- Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

- EN** - 1400 rpm -220V
- Bowl dim. : Ø240 mm/180 mm.
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.



Sebze Parçalama Makinası
Vegetable Cutter Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Lt.	kW
MTA.15	380x623x512	46	15	0,90

- TR** - 380 V çalışma voltajı.
- 290 mm çapında 220 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Kolay çıkarılabilir bıçak ve kazan.
- Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

- EN** - 1400 rpm -220V
- Bowl dim. : Ø240 mm/180 mm.
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.



Öğütücü
Grinder

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Gr/Sefer/Run	W
MTA.06	399x285x410	18	800	300-500

- TR** -9000 D/Dk-220V motor gücü.
- 240 mm çapında 110 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

- EN** - 9000 rpm - 220V
- Bowl dimension(diameter/ depth): 240 mm/110 mm.
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl



Hamur Yoğurma Makinası

Dough Kneading Mixers

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAZAN EBATLARI BOWL DIM.	UN KAPASİTESİ FLOUR CAP.	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	Kg.	Lt.	kW/V
HY.11	440x688x648	51	360x190	7	15	0,37/220V
HY.12	440x688x648	51	360x190	7	15	0,37/380V
HY.01	518x858x771	75	430x225	12	30	0,55/220V
HY.02	518x858x771	75	430x225	12	30	0,55/380V
HY.03	593x908x772	77	500x270	20	40	0,55/220V
HY.04	593x908x772	77	500x270	20	40	0,55/380V
HY.05	668x963x791	93	600x290	30	50	0,75/220V
HY.06	668x963x791	93	600x290	30	50	0,75/380V
HY.07	791x1115x882	115	750x350	50	75	1.10/220V
HY.08	791x1115x882	115	750x350	50	75	1.10/380V

- TR** - 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- Paslanmaz çelik kazan.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu

- EN** - 1400 rpm / 220 V-380 V
- Stainless steel bowl
- Stainless steel dough mixer arm.



Hamur Açma Makinası

Dough Roller

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	MERDANA ÖLÇÜLERİ ROLLER DIM.	HAMUR ÇAPI DOUGH DIAM.	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	Cm.	kW
MTA.HA.03	910x575x535	63	550	55	0,75

- TR** - 1400 D/Dk-220V motor gücü.
- Ayarlanabilir hamur kalınlığı.
- Pleksiglas koruma kapağı.
- Derlin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.

- EN** - 1400 rpm-220V
- Adjustable dough thickness.
- Plexiglass protection cover.
- Derlin Roller.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.



Hamur Açma Makinası (Yatay Tip)

Dough Roller (Horizontal Type)

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	MERDANA ÖLÇÜLERİ ROLLER DIM.	HAMUR ÇAPI DOUGH DIAM.	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	Cm.	kW
MTA.HA.01.Y	530x550x650	41	400	40	0,25
MTA.HA.02.Y	430x550x650	37	300	30	0,25

- TR** - 1400 D/Dk-220V motor gücü.
- Ayarlanabilir hamur kalınlığı.
- Pleksiglas koruma kapağı.
- Derlin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.

- EN** - 1400 rpm-220V
- Adjustable dough thickness.
- Plexiglass protection cover.
- Derlin Roller.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.

Hazırlık Ekipmanları Preparation Equipments

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



CL 30




CL 50



CL 55



CL 60



Robot Coupe Bıçakları / Knifes

Robot Coupe Sebze Doğrama Robot Coupe Cutter Mixer

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg./Saat/H	V / Watt
CL 30 Bistro	340x304x590	24	50 - 200 Kg.	220V / 500W
CL 50	350x320x590	75	150 - 500 Kg	220V / 550W
CL 55	865x396x1272	75	400 - 1200 Kg.	380V / 1100W
CL 60	462x770x1353	12	600 - 1800 Kg.	380V / 1500W

Robot Coupe El Blender Robot Coupe Hand Mixer

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	kW / V
MP 190	78x455	2,36	0,22 / 220V
MP 190 Combi	125x640	5,58	0,25 / 220V
MP 350	125x640	5,58	0,25 / 220V
MP 350 Combi	125x640	8,20	0,50 / 220V
MP 450	125x825	8,20	0,50 / 220V
MP 450 Combi	125x640	8,20	0,50 / 220V



MP 450 Combi

- Combi Modellerde ayrıca çırpma aparatı verilmektedir.

TR

- Tamamı paslanmaz çelik
- Aşırı ısınmaya karşı motor koruyucu termal koruyucu
- Çorba, krema, püre, sütü tatlı yapımında idealdir
- Duvar askısı ile birlikte teslim edilir
- Çıkarılabilir bıçak, ekstra harmanlayıcı bıçak

EN

- All stainless steel
- Thermal protective motor protection against overheating
- Ideal for making soups, cream, mashed, milky dessert
- delivered with wall hanger
- Removable knife, extra blending knife



Setüstü Ekmek Dilimleme Makinası

MTA.3004 Top Bread Slicer Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Saatte / Hour	kW
MTA.3004	650x650x700	120	500 Ekmek / Bread	0,37 (220V-380V)

TR - Paslanmaz çelik bıçaklar.
- MTA.3001 30 Bıçak
- MTA.3002 20 Bıçak

EN - Stainless steel blades.
- MTA.3001 30 blades
- MTA.3002 20 blades



Ekmek Dilimleme Makinası

Bread Slicer Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Saatte / Hour	kW
MTA.3001	700x700x1100	132	500 Ekmek / Bread	0,37 (220V-380V)
MTA.3002	700x800x1100	132	500 Ekmek / Bread	0,37 (220V-380V)

TR - Paslanmaz çelik bıçaklar.
- MTA.3001 30 Bıçak
- MTA.3002 20 Bıçak

EN - Stainless steel blades.
- MTA.3001 30 blades
- MTA.3002 20 blades



Gıda Dilimleme Makinası

Food Slicer

KOD CODE	BİÇAK ÇAPI BLADE DIAMETER	KESME KALINLIĞI CUTTING SIZE	GÜÇ POWER	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	kW.	V
MTA. 220-CE	220	0,2-12	0,21	220V
MTA. 250-AF	250	0,2-12	0,24	220V
MTA. 300-EC	300	0,2-18	0,27	220V



Çatal / Kaşık Parlaticılar Cutlery Polisher

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Adet/ PMTA.	kW
MTA.CKP.01	560x550x410	50	3000	0,60 / 220V
MTA.CKP.02	660x650x700	82	7000	0,80 / 220V

- TR** - 8 W gücünde ultraviyole ampül.
- 3 Kg parlaticı ürün kapasitesi.
- 3000 Adet / Saat parlatma kapasitesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

- EN** - Ultraviolet lamp power : 8 W
- 3 Kg tank capacity for polisher material.
- 3000 Piece/Hour polishing capacity.
- Stainless steel body.



BST.001

Bıçak Sterilizatörü Knife Sterilizer

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Adet / PMTA.	kW
MTA. BST.001	552x131x620	9	10	0,1 (220V)
MTA. BST.002	1022x131x620	13	20	0,2 (220V)

- TR** - 0-120 dakika zaman ayarı.
- Renkli pleksiglas kapak.
- Paslanmaz çelik gövde.

- EN** - Timer:0-120 minutes.
- Plexiglass doors.
- Stainless steel body.



Streç Makinası Knife Sterilizer

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	FİLM BOYU FILM LENGTH	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	mm	kW
MTA. SCM.01	550x520x250	7	400	0,1 (220V)

- TR** - Filmin yabancı maddelerden korunmasını sağlayan koruma.
- 400 mm film boyu.
- Maksimum 90 C° ısıtıcı plaka sıcaklığı.
- Maksimum 150 C° kesici sıcaklığı.
- Paslanmaz çelik gövde.

- EN** - Top protector in order to provide damage on film.
- 400 mm film length.
- Maximum 90C° heating plate tMTA.
- Maximum 150 C° cutter tMTA.
- Stainless steel body.



Vakum Makinası Vacuum Machines

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	İÇ ÖLÇÜLER INTERIOR DIM.	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Adet / PMTA.	kW
MTA. VCM.01	496x343x454	36	280x385x50	0,4 (220V)
MTA. VCM.02	575x735x566	68	460x470x150	0,9 (220V)

- TR** - Şeffaf üst kapak kapasitesi.
- Otomatik kontrol.
- Paslanmaz çelik gövde.

- EN** - Translucent top cover.
- Automatic control.
- Stainless steel body.





meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

Bulaşık Makinaları
Diswasher Machines



Bardak Yıkama Makinası
Glass Washing Machine

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	VOLTAJ VOLTAGE	KAPASİTE CAPACITY
	mm	kW	kg	V	Bardak /Glass/h
MTA-1100	480 x 580 x 720	3.2	41	220 V 1N-50 Hz	1000 bardak/saat



Set Altı Bulaşık Yıkama Makinası
Undercounter Dishwasher Machine

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	VOLTAJ VOLTAGE	KAPASİTE CAPACITY
	mm	kW	kg	V	Bardak/Tabak/h
MTA-500	590 x 700 x 820	6.0	67	220 V 1N-50 Hz	1140 bardak/saat 540 tabak/saat



Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinası
Guillotine Type Dishwasher Machine

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	VOLTAJ VOLTAGE	KAPASİTE CAPACITY
	mm	kW	kg	V	Saat
MTA-1000	696 x 765 x 1485	9.5	120	380 V 3N-50 Hz	2160 bardak/saat 1000 tabak/saat

- TR** - 18/10 304 AISI Paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Dönen Yıkama Kolları
- Dört tip yıkama programı
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostadı
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Drenaj ve durulama pompası bağlanabilme imkanı

- EN** - 18/10 304 AISI Stainless Steel construction
- All Heaters are manufactured with high quality stainless steel.
- Rotating washing arms
- Four type washing program
- Automatic tank loading
- Safety thermostat inside
- User - friendly command interface
- Height adjustable feet
- Drain and pressure pump can be connected to chassis

Bulaşık Makinaları Dishwasher Machines

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Kurutma Ünitesi Bulaşık Yıkama Makinası Guillotine Type Dishwasher Machine

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	VOLTAJ VOLTAGE	KAPASİTE CAPACITY	KAPASİTE CAPACITY
	mm	kW	kg	V	Kaset/Saat	Tabak/Saat
MTA.2000-SAĞ-R	2040 x 830 x 1850	50,0	303	400 V 3N-50 Hz	120	2000
MTA.2000-SOL-L	2040 x 830 x 1850	50.0	303	400 V 3N-50 Hz	150	2000

- TR** - Kurutma ünitesi : Standart.
- İki hızlı konveyör bandı.
 - İki adet yıkama motoru.
 - 27 KW boiler gücü.
 - 9 KW tank gücü.
 - 9 KW kurutma ünitesi motor gücü.
 - Ön yıkamasız makineler için motor gücü; 0.35 Kw 2800 D/Dk x 2
 - Ön yıkamalı makineler için motor gücü; 0.35 Kw 2800 D/Dk x 3
 - 50 Kw 380 V makine toplam gücü.
 - Tam ve otomatik yıkama 55° C gerçekleşirken sıcak su ile durulama işlemi 80°-85° C de gerçekleşir.
 - 24 voltluk kontrol akımı kullanım süresince emniyet temin eder.
 - Manyetik kapı güvenlik sensörü.
 - Paslanmaz çelik rezistanlar.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- EN** - Drying Tunnel:Standart.
- Two speed conveyor band.
 - Two pieces of washing motors.
 - Boiler power: 27 KW
 - Tank Power: 9 KW
 - Drying unit motor power: 9 KW
 - Motor property for conveyor type dishwasher without prewashing unit types 0.35 kw 2800 rpm x 2
 - Motor property for pre-washing machines 0.35 kw 2800 rpm x 3
 - Total power: 50 kw 380 V
 - Full automatic washing operation at 55° C, rinsing operation with hot water at 80-85° C.
 - 24 v controlling current provides security during the operation.
 - Magnetic security switch.
 - Stainless steel resistances.
 - Stainless steel body.



Bölümcü - Yükseltici 9
Extender with Divider 9



Bölümcü - Yükseltici 16
Extender with Divider 16



Bölümcü - Yükseltici 25
Extender with Divider 25



Bölümcü - Yükseltici 36
Extender with Divider 36



Bölümcü - Yükseltici 49
Extender with Divider 49



Temel Basket
Base Rack



Tabak Basketi
Plate Rack



Tepsi Basketi
Tray Rack



Çatal Kaşık Basketi
Cutlery Rack



Açık Yükseltici
MTAty Extender



Basket Yükseltici
Extender for Racks



Dik Kaşık Basketi
Upright Basket for Cutlery

Bulaşık Makinaları Ekipmanları Dishwasher Machines Equipments



Konveyör Bantlar Conveyor MTACHes

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	DRENAJ GİRİŞ ÇAPI DRAINAGE INPUT DIAM
	mm	Inch
MTA-180R	1400 x 805 x 890	Ø85



Konveyör Bantlar Conveyor MTACHes

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	DRENAJ GİRİŞ ÇAPI DRAINAGE INPUT DIAM
	mm	Inch
MTA- 100K	1000 x 535 x 850	Ø50
MTA-120K	1200 x 535 x 850	6 x 6
MTA- 140K	1400 x 535 x 850	7 x 7
MTA-160K	1600 x 535 x 850	6 x 6



Bulaşık Makinası Giriş Tezgahı Evyeli Dishwasher Input Counter with Sink

KOD CODE	MODEL TYPE	TEZGAH EBATLARI TABLE SIZE	EVYE EBATLARI SINK SIZE
		mm	mm
MTA 080G	Giriş Tek Evye Sol/Sağ	800 x 700 x 850	400 x 500 x 250
MTA 100G	Giriş Tek Evye Sol/Sağ	1000 x 725 x 850	400 x 500 x 250
MTA 120G	Giriş Tek Evye Sol/Sağ	1200 x 725 x 850	400 x 500 x 250
MTA 140G	Giriş Tek Evye Sol/Sağ	1400 x 725 x 850	400 x 500 x 250
MTA 160G	Giriş Tek Evye Sol/Sağ	1600 x 725 x 850	400 x 500 x 250



Bulaşık Makinası Giriş / Çıkış Tezgahı Dishwasher Input / Output Counter

KOD CODE	MODEL TYPE	TEZGAH EBATLARI TABLE SIZE	EVYE EBATLARI SINK SIZE
		mm	mm
MTA 060GÇ	Çıkış Tezgahı Sol/Sağ	600 x 580 x 850	400 x 500 x 250
MTA 080GÇ	Çıkış Tezgahı Sol/Sağ	800 x 580 x 850	400 x 500 x 250
MTA 100GÇ	Çıkış Tezgahı Sol/Sağ	1000 x 580 x 850	400 x 500 x 250
MTA 120GÇ	Çıkış Tezgahı Sol/Sağ	1200 x 580 x 850	400 x 500 x 250
MTA 140GÇ	Çıkış Tezgahı Sol/Sağ	1400 x 580 x 850	400 x 500 x 250
MTA 160GÇ	Çıkış Tezgahı Sol/Sağ	1600 x 580 x 850	400 x 500 x 250



Kazan Yıkama Tezgahları
Boiler Washing Tables

MODEL	EBAT SIZE
	mm
MTA 070KY	700 x 700 x 570 / 91
MTA 080KY	800 x 800 x 570 / 91
MTA 100KY	1000 x 800 x 570 / 91
MTA 120KY	1200 x 800 x 570 / 91
MTA 140KY	1400 x 800 x 570 / 91



Süzme Tezgahları
Straining Tables

MODEL	EBAT SIZE
	mm
MTA 106S	1000 x 600 x 850
MTA 126S	1200 x 600 x 850
MTA 146S	1400 x 600 x 850
MTA 166S	1600 x 600 x 850
MTA 186S	1800 x 600 x 850
MTA 206S	2000 x 700 x 850



Çöp Sıyırma Tezgahları
Waste Peeling Tables

MODEL	EBAT SIZE
	mm
MTA 100ÇS	1000 x 725 x 850
MTA 120ÇS	1200 x 725 x 850
MTA 140ÇS	1400 x 725 x 850
MTA 160ÇS	1600 x 725 x 850
MTA 180ÇS	1800 x 725 x 850
MTA 200ÇS	2000 x 725 x 850
MTA 220ÇS	2200 x 725 x 850
MTA 240ÇS	2400 x 725 x 850



Yağ Tutucu
Oil Keeper

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	EBATLAR DIMENSIONS	MODEL	KAPASİTE CAPACITY	EBATLAR DIMENSIONS
	Lt / Sn.	mm		Lt / Sn.	mm
TA MTA 025	0,25	630 x 400 x 490	TA MTA 025	0,25	710 x 400 x 330
TA MTA 050	0,50	730 x 490 x 490	TA MTA 050	0,50	730 x 490 x 360
TA MTA 075	0,75	780 x 590 x 490	TA MTA 075	0,75	780 x 590 x 360
TA MTA 100	1,00	910 x 630 x 490	TA MTA 100	1,00	910 x 630 x 360

Tezgahaltı, Manuel, Katı Atık Tutuculu, Tekerlekli

Tezgahaltı, Manuel, Katı Atık Tutuculu, Sabit



DN 70 PVC (Ø75mm)

Yer Izgarası / Tavalı / Yandan Çıkışlı / Eğimsiz

Floor Grid With Bottom Outlet Siphon In The Middle

KOD CODE	EBAT (En x Boy) SIZE (Width x Length)
mm	
MTA 33 70	300 x 300
MTA 34 70	300 x 400
MTA 35 70	300 x 500
MTA 37 70	300 x 741
MTA 44 70	400 x 400
MTA 45 70	400 x 741

Yer Izgarası / Tavalı / Yandan Çıkışlı / Eğimli

Floor Grid With Bottom Outlet Siphon In the near

KOD CODE	EBAT (En x Boy) SIZE (Width x Length)
mm	
MTA 39 70	300 x 941
MTA 311 70	300 x 1184
MTA 313 70	300 x 1384
MTA 316 70	300 x 1626
MTA 318 70	300 x 1826
MTA 320 70	300 x 2086
MTA 49 70	400 x 941
MTA 411 70	400 x 1184
MTA 413 70	400 x 1384
MTA 416 70	400 x 1626
MTA 418 70	400 x 1826
MTA 420 70	400 x 2086



Yer Izgarası / Tavalı / Yandan Çıkışlı / Ortaya Eğimli

Floor Grid With Bottom Outlet Siphon In The Middle

KOD CODE	EBAT (En x Boy) SIZE (Width x Length)
mm	
SMTA 319 70	300 x 941
SMTA 311 70	300 x 1184
SMTA 313 70	300 x 1384
SMTA 316 70	300 x 1626
SMTA 318 70	300 x 1826
SMTA 320 70	300 x 2086
SMTA 49 70	400 x 941
SMTA 411 70	400 x 1184
SMTA 413 70	400 x 1384
SMTA 416 70	400 x 1626
SMTA 418 70	400 x 1826
SMTA 420 70	400 x 2086





Sprey Ünitesi
Pre - Wash Spray Unit

MODEL	KULLANIM YERİ PLACE OF USE
MTA001	Tezgah Monte Klasik
MTA002	Tezgaha Monte Ara Musluklu
MTA003	Duvar Monte Klasik
MTA004	Duvara Monte Ara Musluklu



Yer Yıkama Hortumu
Floor Washing Hose

MODEL	KULLANIM YERİ PLACE OF USE	EBAT SIZE
		m
MTA-06	Yer Temizleme / Floor	6
MTA-10	Yer Temizleme / Floor	10
MTA-15	Yer Temizleme / Floor	15



Soğutma Ekipmanları
Cooling Units



Depo Tipi Buzdolabı
Upright Refrigerator

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
MTA-DBN 700	70x81x207	-2 /+8	600	0,13	80x85x220	130
MTA-DBL 700	70x81x207	-10/-22	600	0.57	80x85x220	130
MTA-DBNK 700	70x81x207	-2/+8	600	0.13	80x85x220	130
MTA-DBLK 700	70x81x207	-10/-22	600	0.57	80x85x220	130
MTA-DBN 1400	140x81x207	-2 /+8	1200	0.20	150x85x220	205
MTA-DBL 1400	140x81x207	-10/-22	1200	0.53	150x85x220	225
MTA-DBNK 1400	140x81x207	-2/+8	1200	0.20	150x85x220	205
MTA-DBLK 1400	140x81x207	10/-22	1200	0.53	150x85x220	225

TR 60 mm İzolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell) Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w) Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma Özel Kapı Mentеше Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C Dış Ortam Nem % 65

EN 60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height Automatic Lighting Inside
When Door is Open Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets Cooling Gas CFC
Free : R 134 A / R 404 A Ambient TMMTA-rature + 43
Ambiebt Humidity %65

Soğutma Grubu Cooling Equipments

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Depo Tipi Cam Buzdolabı

Upright Refrigerator with Glassdoor

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
MTA-DBN 700-C	70x81x207	-2 / +8	600	0.13	80x85x220	130
MTA-DBL 700-C	70x81x207	-10/-22	600	0.57	80x85x220	130
MTA-DBNK 700-C	70x81x207	-2/+8	600	0.13	80x85x220	130
MTA-DBLK 700-C	70x81x207	-10/-22	600	0.57	80x85x220	130
MTA-DBN 1400-C	140x81x207	-2 / +8	1200	0.20	150x85x220	205
MTA-DBL 1400-C	140x81x207	-10/-22	1200	0.53	150x85x220	225
MTA-DBNK 1400-C	140x81x207	-2/+8	1200	0.20	150x85x220	205
MTA-DBLK 1400-C	140x81x207	10/-22	1200	0.53	150x85x220	225

TR 60 mm izolasyon kalınlığı
İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik İç Derinlik 65 cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell) Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (190w) Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma Özel Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A
Dış Ortam Sıcaklığı +43 C Dış Ortam Nem % 65

EN 60 mm Insulation Thickness
Inside Body AISI 304 and 430 2 B Stainless Steel Outside Body AISI 304 and 430 SB Stainless Steel Inside Depth 65 (GN 2/1 Capacity)
35/40 kg /m Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
Control Panel (Lae ve Dixell)
Automatic Water Evaporation System (190w)
Hot Gas Automatic Defrost
Stainless Steel Legs Adjustable For Height Automatic Lighting Inside
When Door is Open Special Door Hinge System
Removable And Easy Cleaning Magnetic Gaskets Cooling Gas CFC
Free : R 134 A / R 404 A Ambient TMMTA-rature + 43
Ambient Humidity %65



Tezgah Tipi Cam Kapı Buzdolabı

Horizontal Refrigerators wit Glass Door

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
MTA-TEZ2 700-C	141x70x85	-2 /+8	281	0,13	150x80x100	140
MTA-TEZ3 700-C	188x70x85	-2 /+8	474	0.57	197x80x100	170
MTA-TEZ4 700-C	235x70x85	-2 /+8	632	0.13	243x80x100	200
MTA-TEK2 700-C	141x70x85	-2 /+8	281	0.57	150x80x100	140
MTA-TEK3 700-C	188x70x85	-2 /+8	474	0.20	197x80x100	170
MTA-TEK4 700-C	235x70x85	-2 /+8	632	0.53	243x80x100	200



Tezgah Tipi Kapı Buzdolabı Çekmeceli

Horizontal Refrigerators wit Drawers

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
MTA-TEK2 700	141x70x85	-2 /+8	281	0,16	150x80x100	140
MTA-TEK2D 700	141x70x85	-10/-22	281	0,65	150x80x100	145
MTA-TEK3 700	188x70x85	-2/+8	474	0,23	197x80x100	170
MTA-TEK3D 700	188x70x85	-10/-22	474	0,85	197x80x100	175
MTA-TEK4 700	235x70x85	-2 /+8	632	0,35	243x80x100	200
MTA-TEK4D 700	235x70x85	-10/-22	632	0,90	243x80x100	210

Soğutma Grubu Cooling Equipments

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Cihazaltı Buzdolabı Çekmeli

Undercounter Refrigerators with Drawer

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
MTA-CİH2 700	141x70x60	-2/+8	135	0,16	150x80x75	90
MTA-CİH2D 700	141x70x60	-10/-22	135	0,65	150x80x75	90
MTA-CİH3 700	188x70x60	-2/+8	210	0,23	197x80x75	130
MTA-CİH3D 700	188x70x60	-10/-22	210	0,85	197x80x75	130
MTA-CİH4 700	235x70x60	-2/+8	310	0,35	243x80x75	160
MTA-CİH4D 700	235x70x60	-10/-22	310	0,90	243x80x75	160



Cihazaltı Buzdolabı Çekmeli

Undercounter Refrigerators with Drawer

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
MTA-CİH2 700	141x70x60	-2/+8	135	0,16	150x80x75	90
MTA-CİH2D 700	141x70x60	-10/-22	135	0,65	150x80x75	90
MTA-CİH3 700	188x70x60	-2/+8	210	0,23	197x80x75	130
MTA-CİH3D 700	188x70x60	-10/-22	210	0,85	197x80x75	130
MTA-CİH4 700	235x70x60	-2/+8	310	0,35	243x80x75	160
MTA-CİH4D 700	235x70x60	-10/-22	310	0,90	243x80x75	160



Evveli Buzdolabı

Counter Type Refrigerators with Sink

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
MTA-TEZ2 700	141x70x85	-2 /+8	281	0,16	150x80x100	140
MTA-TEZ2D 700	141x70x85	-10/-22	281	0,65	150x80x100	145
MTA-TEZ3 700	188x70x85	-2 /+8	474	0,23	197x80x100	170
MTA-TEZ3D 700	188x70x85	-10/-22	474	0,85	197x80x100	175
MTA-TEZ4 700	235x70x85	-2 /+8	632	0,35	243x80x100	200
MTA-TEZ4D 700	235x70x85	-10/-22	632	0,90	243x80x100	210



Kısa Make Up

Low Make Up Refrigerators

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
MTA-TEK2 700	141x70x109	-2 /+8	281	0.16	150x80x120	120
MTA-TEK3 700	188x70x109	-2 /+8	474	0.23	197x80x120	150
MTA-TEK4 700	235x70x109	-2 /+8	632	0.35	243x80x120	170
MTA-TEZ2 700	141x70x109	-2 /+8	281	0.16	150x80x120	120
MTA-TEZ3 700	188x70x109	-2 /+8	474	0.23	197x80x120	150
MTA-TEZ4 700	235x70x109	-2 /+8	632	0.35	243x80x120	170

Soğutma Grubu Cooling Equipments

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Yükseltilmiş Make Up High Make Up Refrigerators

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
MTA-TEK2 700-YM	141x70x137	-2 /+8	281	0.16	150x80x145	120
MTA-TEK3 700-YM	188x70x137	-2 /+8	474	0.23	197x80x145	150
MTA-TEK4 700-YM	235x70x137	-2 /+8	632	0.35	243x80x145	170
MTA-TEZ2 700-YM	141x70x137	-2 /+8	281	0.16	150x80x145	120
MTA-TEZ3 700-YM	188x70x137	-2 /+8	474	0.23	197x80x145	150
MTA-TEZ4 700-YM	235x70x137	-2 /+8	632	0.35	243x80x145	170



Havuzsuz Saladbar Salad Bar

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
MTA-TEK2 700 - SH	141x70x85	-2 /+8	281	0,16	150x80x100	120
MTA-TEK3 700 - SH	188x70x85	-2 /+8	474	0,23	197x80x100	150
MTA-TEK4 700 - SH	235x70x85	-2 /+8	632	0,35	243x80x100	170
MTA-TEZ2 700 - SH	141x70x85	-2 /+8	281	0,16	150x80x100	120
MTA-TEZ3 700 - SH	188x70x85	-2 /+8	474	0,23	197x80x100	150
MTA-TEZ4 700 - SH	235x70x85	-2 /+8	632	0,35	243x80x100	170



Pizza Dolabı

Pizza Make Up Refrigerators

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
MTA-PİZ 150	150x80x108	-2 / +8	380	0.53	160x90x125	350
MTA-PİZ 200	200x80x108	-2 / +8	615	0.55	210x90x125	400
MTA-PİK 150	150x80x108	-2 / +8	380	0.53	160x90x125	350
MTA-PİK 200	200x80x108	-2 / +8	615	0.55	210x90x125	400



Teşhir Buzdolabı

Display Refrigerators

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	°C	Lt	W	mm	kg
MTA - GRN	141x39x46	+4 / + 10	5 AD GN1/3	0,12	161x45x60	50
MTA - GRN	151x39x46	+4 / + 10	6 AD GN1/3	0,12	171x45x60	70
MTA - GRN	186x39x46	+4 / + 10	8 AD GN1/3	0,12	206x45x60	84
MTA - GRN	210x39x46	+4 / + 10	10 AD GN1/3	0,12	230x45x60	105
MTA - GRNK 141	141x39x46	+4 / + 10	5 AD GN1/3	0,12	161x45x60	50
MTA - GRNK 151	151x39x46	+4 / + 10	6 AD GN1/3	0,12	171x45x60	70
MTA - GRNK 186	186x39x46	+4 / + 10	8 AD GN1/3	0,12	206x45x60	84
MTA - GRNK 210	210x39x46	+4 / + 10	10 AD GN1/3	0,12	230x45x60	105



Teşhir Buzdolabı

Display Refrigerator

MODEL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS
		mm
MTA-100	Teşhir Buzdolabı, Önü açık, 2 Rafli,	1000 x 700 x 1600
MTA-120	Teşhir Buzdolabı, Önü açık, 2 Rafli,	1200 x 700 x 1600
MTA-140	Teşhir Buzdolabı, Önü açık, 2 Rafli,	1400 x 700 x 1600
MTA-160	Teşhir Buzdolabı, Önü açık, 2 Rafli,	1600 x 700 x 1600



Pasta Dolabı

Pastry Display Refrigerator

MODEL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	EBATLAR DIMENSIONS
		mm
MTA-100	Pasta dolabı, dik tip	1000 x 730 x 1300
MTA-120	Pasta dolabı, dik tip	1200 x 730 x 1300
MTA-140	Pasta dolabı, dik tip	1400 x 730 x 1300
MTA-160	Pasta dolabı, dik tip	1600 x 730 x 1300
MTA-180	Pasta dolabı, dik tip	1800 x 730 x 1300
MTA-200	Pasta dolabı, dik tip	2000 x 730 x 1300



- TR** - 60 mm İzolasyon Kalınlığı
- İç ve Dış Gövde 304 Kalite Paslanmaz
- 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free poliüretan İzolasyon
- Özel Kumanda Sistemi - İç nem ve Sıcaklık Ayarı
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- Otomatik Defrost System
- LED Aydınlatma
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
- CFC Free Soğutma Gazı R:134 A / R 404 A
- Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
Özel Rezistanslı Isı Cam
- EN** - 60 mm Insulation Thickness
- Inside / Outside Body 304 Stainless Steel
- 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- Special Control System for Inside Humidity and TMMTA-rature Setting.
- Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- Automatic Defrost System LED lighting
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A
- Ambientt TMMTA-rature. +32 C° & % 40 Humidity.
- Special Heated Glass

Dry Aged Buzdolapları

Dry Aged Refrigerators

MODEL	İÇ SICAKLIK INNER TMMTA-RATURE	HACİM VOLUME	GÜÇ POWER	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	°C	Lt	kW	mm	kg
MTA-13-G	- 3 / + 5	1300	0,76	1400 x 800 x 2050	250
MTA6-G	- 3 / + 5	650	0,40	700 x 800 x 2050	170



Soğutma Grubu Cooling Equipments

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



İki Kapılı Teşhir Buzdolapları

Double Door Display Refrigerators

MODEL	İÇ SICAKLIK INNER TEMPERATURE	HACİM VOLUME	GÜÇ POWER	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	°C	Lt	kW	mm	kg
MTA13-G	- 2 / + 8	1300	0,85	1400 x 800 x 1980	200
MTA13-G	- 2 / - 25	1300	1,18	1400 x 800 x 1980	200
MTA-GN13-G	- 2 / + 8	1300	0,85	1400 x 800 x 1980	200
MTA-GL13-G	- 2 / - 25	1300	1,18	1400 x 800 x 1980	200



Tek Kapılı Teşhir Buzdolapları

Single Door Display Refrigerators

MODEL	İÇ SICAKLIK INNER TEMPERATURE	HACİM VOLUME	GÜÇ POWER	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	°C	Lt	kW	mm	kg
MTA-WN6-G	- 2 / + 8	650	0,35	700 x 800 x 1980	170MA
MTA-WL6-G	- 2 / - 25	650	0,65	700 x 800 x 1980	170
MTA-GN6-G	- 2 / + 8	650	0,35	700 x 800 x 1980	170
MTA-GL6-G	- 2 / - 25	650	0,65	700 x 800 x 1980	170

TR

- Wn-wl seri iç ve dış gövde beyaz pvc kaplı sac
- Gn-gl seri iç ve dış gövde gri pvc kaplı sac
- Sn-sl seri iç ve dış gövde 430 paslanmaz çelik
- 60 Mm izolasyon kalınlığı
- İç derinlik : 65 cm.
- Otomatik su buharlaştırma sistemi
- Dijital kontrol paneli
- Dış ortam : + 32 °C , %40 bağıl nem
- R134 veya r404a soğutma gazı
- Raf ilavesi - opsiyonel
- Sürgü kapı - opsiyonel
- Touch dijital panel - opsiyonel

EN

- WN-WL serie - inside & outside body white PVC coated sheet
- GN-GL serie - inside & outside body grey PVC coated sheet
- SN-SL serie - inside & outside body AISI 430 S/S
- 60mm thickness isolation
- Inside depth: 65cm
- Automatic water evaporation system
- Digital control panel
- Ambientt tMTA: +32°C & %40 relative humidity
- Cooling gas: R134A / R404A
- Shelf additional - optional
- Sliding door - optional
- Touch digital panel - optional

TR

- Wn-wl seri iç ve dış gövde beyaz pvc kaplı sac
- Gn-gl seri iç ve dış gövde gri pvc kaplı sac
- 60 Mm izolasyon kalınlığı
- İç derinlik : 65 cm.
- Dijital kontrol paneli
- Dış ortam : + 32 °C , %40 bağıl nem
- Otomatik su buharlaştırma sistemi
- R134 veya r404a soğutma gazı
- Raf ilavesi - opsiyonel
- Touch dijital panel - opsiyonel

EN

- WN-WL serie - inside & outside body white PVC coated sheet
- GN-GL serie - inside & outside body grey PVC coated sheet
- 60mm thickness isolation
- Inside depth: 65cm
- Digital control panel
- Ambientt tMTA +32°C & %40 relative humidity
- Automatic water evaporation system
- Cooling gas: R134A / R404A
- Shelf additional - optional
- Touch digital panel - optional



Bar Buzdolapları

Bar Refrigerators

MODEL	İÇ SICAKLIK INNER TEMPERATURE	HACİM VOLUME	GÜÇ POWER	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	°C	Lt	W	mm	kg
MTA-150SS	+ 2 / + 8	150	240	595 x 500 x 920	65
MTA-250SS	+ 2 / + 8	250	275	900 x 500 x 920	88
MTA-350SS	+ 2 / + 8	350	350	1350 x 500 x 920	115

- TR** *
- PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
 - CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 30 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
 - Özel tasarım rolbond evaporatör.
 - Kilitlenebilir cam kapılar.
 - Aydınlatmalı iç kabin.
 - Ayarlanabilir iç raflar.
 - Fanlı soğutma sistemi.

- EN** *
- Interior and exterior PVC coated.
 - CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 30 mm thickness.
 - Custom design rolbond evaporator.
 - Lockable glass doors.
 - Interior illumination.
 - Adjustable shelf unit.
 - Ventilated refrigeration system.

Soğutma Grubu Cooling Equipments

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Modüler Bar Sistemleri

Modular Bar Systems

MODEL	ÇEKMECE DETAY DRAWER DETAILS	İÇ SICAKLIK INNER TMMTA-RATURE °C	EBATLAR DIMENSIONS mm	AĞIRLIK WEIGHT kg
MTA-100-TM	Bar Sistem Cihazı, Camlı model için	0 / + 8	460 x 500 x 875	75
MTA-150M	Bar Sistemleri-Modüler 30/50 Şişe	0 / + 8	460 x 500 x 875	100
MTA-150-2DM	Bar Sistemleri-Modüler 30/50 Şişe, 1 -1/2 Çekmece	0 / + 8	460 x 500 x 875	100
MTA-150-3DM	Bar Sistemleri-Modüler 30/50 Şişe, 1-1/3 Çekmeceli	0 / + 8	460 x 500 x 875	100
MTA-250M	Bar Sistemleri-Modüler 50/90 Şişe	0 / + 8	920 x 500 x 875	150
MTA-250-2DM	Bar Sistemleri-Modüler 50/90 Şişe, 1-1/2 Çekmeceli	0 / + 8	920 x 500 x 875	150
MTA-250-3DM	Bar Sistemleri-Modüler 50/90 Şişe, 1-1/3 Çekmeceli	0 / + 8	920 x 500 x 875	150
MTA-250-4DM	Bar Sistemleri-Modüler 50/90 Şişe, 2-1/2 Çekmeceli	0 / + 8	920 x 500 x 875	150
MTA-250-5DM	Bar Sistemleri-Modüler 50/90 Şişe, 1-1/2 + 1-1/3 Ç	0 / + 8	920 x 500 x 875	150
MTA-250-6DM	Bar Sistemleri-Modüler 50/90 Şişe, 2-1/3 Çekmece	0 / + 8	920 x 500 x 875	150
MTA-350M	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MTA-350-2DM	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe, 1-1/2 Çekmece	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MTA-350-3DM	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe, 1-1/3 Çekmece	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MTA-350-4DM	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe, 2-1/2 Çekmece	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MTA-350-5DM	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe, 1-1/3 + 1-1/2 Ç	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MTA-350-6DM	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe, 3-1/2 Çekmeceli	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MTA-350-7DM	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe, 1-1/3 + 2-1/2 Ç	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MTA-350-8DM	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe, 2-1/3 + 1-1/2 Ç	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200
MTA-350-9DM	Bar Sistemleri-Modüler 90/120 Şişe, 3-1/3 Çekmece	0 / + 8	1380 x 500 x 875	200

- TR** - İç gövde 430k. Paslanmazdır.
 - Dış gövde tMMTA-rlı cam + 430k. Paslanmaz sac
 - Touch kontrol paneli
 - Led aydınlatma
 - Kilitli kapı ve çekmeceler
 - Paslanmaz üst tabla
 - R134 veya r404a soğutma gazı
 - Dış ortam : + 32 °c , %65 bağıl nem
 - Raf ilavesi - opsiyonel
 - Şişe tutucu - opsiyonel
 - Şişe ayırıcı - opsiyonel

- EN** - Inside & outside body AISI 430 S/S
 - TMMTA-red glass
 - Touch control panel
 - Led illumination
 - Locked doors & drawers
 - S/S top
 - Cooling gas: R134A / R404A
 - Ambientt tMTA: +32°C & %65 relative humidity
 - Shelf additional - optional
 - Bottle holder - optional
 - Bottle separator - optional



Soğuk Banket Arabası
Cold Banquet Trolley

- İç - dış gövde 304k. Paslanmaz
- 75 Mm izolasyon kalınlığı
- İç derinlik : 65 cm. (2/1 Gn kapasiteli)
- Otomatik su buharlaştırma sistemi
- Dijital kontrol paneli
- R134 veya r404a soğutma gazı
- Dış ortam : + 32 °c , %65 bağıl nem
- Raf ilavesi - opsiyonel
- Haccp dijital - opsiyonel

- EN** - Inside & outside body AISI 304 S/S
- 75mm thickness isolation
 - Inside depth: 65cm
 - Automatic water evaporation system
 - Digital control panel
 - Cooling gas CFC free: R134A / R404A
 - Ambient tMTA: + 32 °C and %65 relative humidity
 - Shelf additional - optional
 - Digital HACCP - optional

MODEL	AÇIKLAMA IDESCRIPTION	HACİM VOLUME	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
		Lt	mm	kg
MTA- 101	Isıtmalı, Nemlendirmeli / Dijital Göstergeli	10 AD. GN 2/1	707 x 890 x 1565	130
MTA- 101S	Isıtmalı, Nemlendirmeli	10 AD. GN 2/1	707 x 890 x 1565	130
MTA- 201	Isıtmalı, Nemlendirmeli / Dijital Göstergeli	20 AD. GN 2/1	1354 x 890 x 1565	230
MTA- 201S	Isıtmalı, Nemlendirmeli	20 AD. GN 2/1	1354 x 890 x 1565	230
ABN 101	Nötr	10 AD. GN 2/1	707 x 890 x 1496	100



Şok Dondurucu / Soğutucu
Blast Freezer / Chiller

- TR** - Turbo soğutma: Soğutucu istenen ısıda kesintisiz olarak çalışır; sürekli imalat için idealdir.
- Yüksek yoğunlukta poliüretan izolasyon, 60 mm kalınlıkta, HCFC içermez.
 - Manyetik, kolayca sokülebilen ısıtmalı Contalar.
 - Tümüyle 304 AISI paslanmaz çelik konstruksiyon.
 - Yuvarlatılmış köşelere sahip dikişsiz hijyenik iç bölme kolayca temizlenebilir.
 - Su bağlantısına ihtiyaç duylmaz.

- EN** - Turbo cooling: The cooler runs coNinuously at the desired tMTA-rature; ideal for coNinuuous manufac-turing.
- High density polyurethane insulation, 60 mm thick, free of HCFC.
 - Magnetic, heated gaskets that can easily be inserted.
 - All 304 AISI stainless steel construction.
 - The seamless hygienic inner compartment with rounded corners can be easily cleaned.
 - Water connection is not needed.

MODEL	SOĞUTMA SICAKLIĞI COOLING T	DONDURMA SICAKLIĞI FREEZING T	TEPSİ KAP. TRAY CAP.	SOĞUTMA KAP. COOLING CAP.	DONDURMA KAP. FREEZING CAP.	VOLTAJ POWER	GÜÇ POWER	EBATLAR DIMENSIONS
	°C	°C	GN 1/1	90 dk. Kg.	90 dk. Kg.	V/50hz	kW	mm
MTA-72	+ 90 / + 3	+ 90 / - 18	5	10	10	220	0,64	844 x 762 x 700
MTA-20	+ 90 / + 3	+ 90 / - 18	6	15	15	220	0,76	970 x 760 x 760
MTA-22	+ 90 / + 3	+ 90 / - 18	10	40	40	220	1,2	1640 x 760 x 760
MTA-SS	+ 90 / + 3	+ 90 / - 18	20	64	64	220	3,07	2230 x 800 x 835

Soğutma Grubu Cooling Equipments

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Kendinden Depolu Buz Makinaları / KASTEL

Ice Maker/ With Storage Bin / KASTEL

MODEL	KAPASİTE (Kg/Gün) CAPACITY (Kg/Day)	DEPO KAPASİTESİ ICE STORAGE	EBATLAR DIMENSIONS
	kg	kg	mm
MTA-37BM	37	15	500 x 585 x 685
MTA-45BM	45	15	500 x 585 x 685
MTA-50BM	50	25	500 x 585 x 795
MTA-60BM	60	40	740 x 605 x 915
MTA-80BM	80	40	740 x 605 x 915
MTA-100BM	100	60	740 x 605 x 1015
MTA-115BM	115	75	840 x 745 x 1070
MTA-140BM	140	75	840 x 745 x 1070
MTA-175BM	175	75	840 x 745 x 1070
MTA-270BD	AYRI HAZNE		560 x 525 x 560
MTA-550BD	AYRI HAZNE		605 x 570 x 725

- TR** - Kristal Niteliğinde lekesiz buz üreten makinalardır.
- İçecekleri buzun kalitesinden dolayı uzun süre soğuk tutar.
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Fanı önce olduğundan dar alanda çalışabilir.
- Kolay kurulum ve bakım.
- Düşük su tüketimi
- Enerji Tasarrufu
- Kendi kendine test modu.

- EN** - Crystal quality machines that produce spotless ice.
- Keeps drinks cool for a long time due to the quality of the ice.
- Made of stainless steel.
- Since it is the first time, it can work in the narrow area.
- Easy installation and maintenance.
- Low water consumption
- Energy-saving
- Self-test mode.



Blok Kapak Derin Dondurucular

Chest Type Freezers

MODEL	RENK COLOR	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	HACİM VOLUME	AĞIRLIK WEIGHT
		mm	°C	Lt	kg
MTA-160-BK	Beyaz / White	440 x 440 x 755	- 15 / - 25	120	34 / 39
MTA-200-BK	Beyaz / White	600 x 510 x 682	- 15 / - 25	191	48 / 53
MTA-300-BK	Beyaz / White	890 x 510 x 682	- 15 / - 25	296	58 / 65
MTA-400-BK	Beyaz / White	1298 x 510 x 682	- 15 / - 25	401	64 / 84
MTA-500-BK	Beyaz / White	1430 x 510 x 682	- 15 / - 25	492	76 / 94
MTA-600-BK	Beyaz / White	1935 x 510 x 682	- 15 / - 25	675	97 / 118
MTA-500-BKK	Krom / Inox	1430 x 510 x 682	- 15 / - 25	492	76 / 94
MTA-600-BKK	Krom / Inox	1935 x 510 x 682	- 15 / - 25	675	97 / 118



Dikey Tip Çekmeceli Derin Dondurucular

Upright Freezers

MODEL	RENK COLOR	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ SICAKLIK TMMTA-RATURE	HACİM VOLUME	AĞIRLIK WEIGHT
		mm	°C	Lt	kg
MTA-3094	Beyaz / White	553 x 574 x 845 (3 çekmeceli / drawer)	- 18 / - 22	94	29 / 32
MTA-5168	Beyaz / White	545 x 600 x 1460 (5 çekmeceli / drawer)	- 18 / - 22	168	50 / 56
MTA-7245	Beyaz / White	600 x 600 x 1700 (7 çekmeceli / drawer)	- 18 / - 22	245	59 / 64



Soğuk Hava Depoları
Cold Rooms

TR PORTATİF SOĞUK HAVA DEPOLARI
GENEL ÖZELLİKLERİ

- Hafiftir, dayanıklıdır ve moNaj kolaylığı sağlar.
- Hazırlanmış olan soğuk hava depolarında et, süt ve diğer tüm gıda maddelerinin en iyi ve en uzun süre muhafaza edilmesini sağlar.
- Elektro statik boyalı saclar RAL 9002 kullanılmaktadır.
- Panel kalınlıklarımız taze muhafaza odalarda 80 mm, donmuş muhafazalarda 120 mm olarak imal edilmektedir.
- Panellerimiz yan yana, birbirine geçmeli, kilitli sistemden oluşmaktadır.
- TMTAik ekipmanlarla tMTAik ekip tarafından kurulumu sağlanmaktadır.
- Gaz: 404 A

SOĞUK ODA KAPISI
GENEL ÖZELLİKLERİ

- Kapı iç ve dış yüzeyleri elektro statik boyalı saclar RAL 9002 saçtan mamul olup içi 42 kg/m3 dansitede poliüretan enjeksiyon ile izolasyonludur.
- Kapı kolları kilitlenebilir tip içerden ve dışardan açılabilen emniyet mekanizmalıdır.
- İzolasyon kalınlığı soğuk odalarda 80 mm, donmuş muhafazalarda 120 mm olarak imal edilmektedir.
- Gaz:404 A

STYROFOAM/DOW
GENEL ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel ve sürekli ısı yalıtım özelliği
- Suya karşı mükemmel direnç ve sıfır kapilerite
- Dona karşı dayanım
- Yüksek ve uzun süreli basma mukavemeti
- Yüksek elastik modülü
- Kullanım yerine uygun optimum su buharı difüzyon direnci
- Gaz: 404 A

AKSESUARLAR

- KöşeMTAT alüminyum
- Köşe plastiği
- Armatür
- Soğuk oda kapı meNeşesi
- Soğuk oda kapı kilidi

EN PORTABLE COLD STORAGES
GENERAL FEATURES

- It is light, durable and provides montage facility.
- It provides the best and the longest time storage of meat, milk, vegetable and all other food in the cold storages which are prepared.
- RAL 9002 is used with the electrostatic painted sheet metals.
- The thickness of the panel is manufactured as 80 mm with the fresh keeping rooms and 120 mm and 150 mm with the frozen storage rooms.
- Our panels are consisted of the side-by-side, dovetailed to each other and locking system.
- Its installation is made by the technical team using technical equipment.
- Gas: 404 A

COLD ROOM DOOR
GENERAL FEATURES

- The interior and exterior surfaces of the door are made of RAL 9002 electrostatic painted sheet metals and the inside is insulated with 42 kg/m3 density polyurethane injection.
- The door handles are of lockable-type with a safety mechanism that can be opened from inside and outside.
- The insulation thickness is made as 80 mm in the cold rooms and 120 mm and 150 mm in the frozen storages.
- Gas:404 A

STYROFOAM/DOW
GENEL FEATURES

- Perfect and continual heat insulation feature
- Perfect resistance against water and zero capillarity
- Resistance against freezing
- High and long term pressing resistance
- High elastic module
- Optimum water vapor diffusion resistance suitable to the site to be used.
- Gas:404 A

ACCESSORY

- Corner piece aluminum
- Corner plastic
- Armature
- Cold room door hinge
- Cold room door lock



Soğuk Hava Depoları (0°C / +2°C)

Cold Room (0°C / +2°C)

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	İÇ EBAT IN. SIZE	GÜÇ POWER	ELEKTRİK GÜCÜ ELEKTRICAL POWER	SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY
	mm	kg	m ³	kW	kW	kW
MTA-10SH	2000 x 2000 x 2300	295	2,77	1,5	1,62	3,86
MTA-30SH	2400 x 2400 x 2300	415	3,1	2	2,2	5,03
MTA-50SH	2400 x 3600 x 2300	545	3,7	2,5	2,33	5,68
MTA-70SH	4000 x 4000 x 2300	722	6	3	2,33	6,30
MTA-90SH	5000 x 4000 x 2300	888	7,37	3	3,02	7,26
MTA-110SH	5000 x 5000 x 2300	1099	10,69	4	4,01	9,01

Soğuk Hava Depoları (-18°C)

Cold Room (-18°C)

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	İÇ EBAT IN. SIZE	GÜÇ POWER	ELEKTRİK GÜCÜ ELEKTRICAL POWER	SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY
	mm	kg	m ³	kW	kW	kW
SD.20SH	2000 x 2000 x 2300	295	2,77	1,5	1,22	1,6
SD.40SH	2400 x 2400 x 2300	415	3,1	2	1,55	2,18
SD.60SH	2400 x 3600 x 2300	545	3,7	3	2,5	3,13
SD.80SH	4000 x 4000 x 2300	722	6	3	4,13	4,35
SD.100SH	5000 x 4000 x 2300	888	7,37	7	5,62	4,7
SD.120SH	5000 x 5000 x 2300	1099	10,69	5	4,13	5,52



İçecek Ekipmanları

Beverage Equipments



Antik Bakır Dijital Çay Kazanı

Antique Copper Digital Tea Boiler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	W
MTA-02B2D	350 x 530 x 530	24	2000
MTA-03B3D	350 x 700 x 530	34	2000
MTA-04B4D	350 x 870 x 530	45	4000



İnoks Demlikli Dijital Çay Kazanı

Inox Digital Tea Boiler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	W
MTA-02S2D	350 x 530 x 530	24	2000
MTA-03S3D	350 x 700 x 530	34	2000
MTA-04S4D	350 x 870 x 530	45	4000



Statik Boyalı Dijital Çay Kazanı

Static Painted Digital Tea Boiler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	W
MTA-02ST2D	350 x 530 x 530	24	2000
MTA-03ST3D	350 x 700 x 530	34	2000
MTA-04ST4D	350 x 870 x 530	45	4000



Antik Bakır Dijital Çay Kazanı
Antique Copper Digital Tea Boiler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	W
MTA-02AB2D	350 x 700 x 530	24	2000
MTA-03AB3D	350 x 870 x 530	34	2000
MTA-04AB3D	350 x 1040 x 530	45	4000



İnoks Demlikli Dijital Çay Kazanı
Inox Digital Tea Boiler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	W
MTAE-02 (2Demlik)	350 x 700 x 530	24	2000
MTAE-03 (3Demlik)	350 x 870 x 530	34	2000
MTAE-04 (4Demlik)	350 x 1040 x 530	45	4000



Statik Boyalı Dijital Çay Kazanı
Static Painted Digital Tea Boiler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	W
MTA-02 (2Demlik)	350 x 700 x 530	24	2000
MTAG03 (3Demlik)	350 x 870 x 530	34	2000
MRTAG04 (4Demlik)	350 x 1040 x 530	45	4000



Kumda Kahve
Coffee on Sand

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
KKA	350 x 400 x 150
KKI	350 x 400 x 150
KKA	350 x 400 x 150

İçecek Ekipmanları Beverage Equipments

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Gazlı Çay Kazanı

Tea Boiler with Gas

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	TÜKETİM CONSUMPTION
	mm	Lt.	Kg/h
MTA64 (1 Demlik)	450 x 250 x 450	15	0,291
MTA55 (2 Demlik)	530 x 290 x 440	25	0,291
MTA56 (2 Demlik)	600 x 290 x 430	40	0,487
MTA57 (3 Demlik)	720 x 310 x 440	60	0,683
MTA64-1 (1 Demlik)	450 x 250 x 450	15	0,291
MTA65 (2 Demlik)	600 x 290 x 450	40	0,291
MTA66 (3 Demlik)	720 x 210 x 450	60	0,487
MTA2067 (4 Demlik)	850 x 320 x 490	85	0,683



Elektrikli Çay Kazanı

Tea Boiler with Electric

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	W
MTA2070 (1 Demlik)	500 x 340 x 390	15	1750
MTA2071 (2 Demlik)	610 x 320 x 420	25	2500
MTA2072 (2 Demlik)	700 x 320 x 410	40	2500
MTA2073 (3 Demlik)	800 x 320 x 420	60	2500
MTA2080 (1 Demlik)	500 x 340 x 390	15	1750
MTA2081 (2 Demlik)	610 x 320 x 420	40	2500
MTA2082 (3 Demlik)	800 x 320 x 420	60	2500
MTA2083 (4 Demlik)	940 x 390 x 470	85	5000



Bakır Kahveci Güzeli

Copper Stand for Coffee on Sand

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.KG.01	900 x 600 x 2000



Standart Seri Elektrikli Çay Makinası
Standart Serie Electrical Tea Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Bardak	Lt.	(Watt)
MTA-STA-10	240 x 290 x 385	40	5	900
MTA-STA-11	280 x 315 x 390	60	7	1200
MTA-STA-12	300 x 335 x 405	80	9	1500
MTA-STA-13	325 x 360 x 440	120	12	2000
MTA-STA-14	345 x 380 x 445	160	15	2000
MTA-STA-15	385 x 420 x 480	250	22	2200
MTA-STA-16	450 x 480 x 570	400	36	2750
MTA-STA-17	485 x 535 x 590	500	40	2750

- TR** - Ürün 304 kalite krom paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Çay haznesi ve süzgeci paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Çay lezzetinin uzun süre bozulmamasını sağlar.
- Toplu tüketim için uygun kullanım sağlar.
- 8 boy model mevcuttur.
- Hijyenik ve dayanıklıdır.
- Otomatik ısı kontrol sistemi ile tasarrufludur.
- Isı yalıtımlı kulpları vardır.
- Ürünün su ve çay seviyesi için göstergeleri vardır.
- Su ısıtma sistemi özel olarak tasarlanmıştır.
- Sıcak su ve çay gün boyu sağlar.
- Üründe paslanmaz çelik tüp rezistans kullanılmıştır.
- Özel model muslukları ile ergonomik kullanım sağlar.
- CE belgelidir.

- EN** - Products are manufactured from 304 stainless steel.
- Tea and filter parts are made of stainless steel.
- Provides tasty tea long time.
- 8 sizes.
- Hygienic and durable.
- Automatic tMMA-tature control system is efficient.
- There are heat-insulated handles.
- The product has a level indicator for water and tea.
- Water heating system is specially designed.
- Provides hot water and tea all day long.
- Stainless steel tubular heating elements are used in the product.
- Special model taps ergonomic use.
- CE certified.
- Safety system that protects the heater is available.



Çift Demlikli Çay Makinası
Tea Brewer with Double Tea Pot

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Bardak	Lt.	(Watt)
MTA-ÇD-10	260 x 280 x 500	40	5	900
MTA-ÇD-11	260 x 280 x 500	60	9	900
MTA-ÇD-12	300 x 320 x 555	80	12	1400
MTA-ÇD-13	360 x 360 x 600	120	16	1750
MTA-ÇD-14	400 x 410 x 650	160	22	2200



Elektrikli Süt Kazanı

Hot Milk Automats Electrical

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Bardak	Lt.	(Watt)
MTA-SK-41	300 x 335 x 405	40	6	1500
MTA-SK-42	325 x 360 x 440	60	9	2000
MTA-SK-43	385 x 420 x 480	80	12	2000
MTA-SK-44	485 x 535 x 590	120	36	2750



Gazlı Süt Kazanı

Hot Milk Automats with Gas

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Bardak / Glass	Lt.	(Kg/h)
MTA-GSK-08	325 x 360 x 440	60	9	0,20
MTA-GSK-09	385 x 420 x 480	80	12	0,30



Su Isıtıcı

Hot Water Automat

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Bardak / Glass	Lt.	(Watt)
MTA-SU-34	325 x 360 x 440	90	12	2000
MTA-SU-35	345 x 380 x 445	140	15	2000
MTA-SU-36	385 x 420 x 480	220	22	2200
MTA-SU-37	450 x 480 x 570	300	36	2750
MTA-SU-38	485 x 535 x 590	450	40	2750



Soğuk Süt Kazanı

Cold Milk Automat

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	KAPASİTE CAPACITY
	mm	Bardak	Lt.
MTA-SSK-39	325 x 326 x 440	120	12
MTA-SSK-40	370 x 370 x 490	160	15



Ayran / Şerbet Makinası
Compact Juice / Ayran Cooler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	kW / V
MTA-MONO	185 x 520 x 700	20	3.66 / 220

- | | |
|---|---|
| TR - Zeminden pervane karıştırıcı
- Hermetik kompresör
- Hava soğutmalı kondenser
- Polikarbon konteyner
- Paslanmaz çelik gövde | EN - Easy to use and versatile
- Hermetic compressor
- Air cooled condenser
- Shockproof polycarbonate
- S/S structure |
|---|---|



Ayran / Şerbet Makinası
Compact Juice / Ayran Cooler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	kW / V
MTA-TWIN	365 x 520 x 700	2 x 20	5.60 / 220

- | | |
|---|---|
| TR - Zeminden pervane karıştırıcı
- Hermetik kompresör
- Hava soğutmalı kondenser
- Polikarbon konteyner
- Paslanmaz çelik gövde | EN - Easy to use and versatile
- Hermetic compressor
- Air cooled condenser
- Shockproof polycarbonate
- S/S structure |
|---|---|



Ayran / Şerbet Makinası
Compact Juice / Ayran Cooler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	kW / V
MTA-TRIPLE	545 x 520 x 700	3 x 20	7.10 / 220

- | | |
|---|---|
| TR - Zeminden pervane karıştırıcı
- Hermetik kompresör
- Hava soğutmalı kondenser
- Polikarbon konteyner
- Paslanmaz çelik gövde | EN - Easy to use and versatile
- Hermetic compressor
- Air cooled condenser
- Shockproof polycarbonate
- S/S structure |
|---|---|



Ayran / Şerbet Makinası
Compact Juice / Ayran Cooler

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	kW / V / h
MTA-M22	350 x 405 x 752	22	1.70 / 220
MTA-M40	450 x 450 x 810	40	4.30 / 220

- TR** - Kolay temizlenebilir
- Dijital termometre
- Hava soğutmalı kondenser
- Polikarbon konteyner
- Paslanmaz çelik gövde

- EN** - Easy to use and versatile
- w/Digital thermometer
- Hermatic compressor
- Air cooled condenser
- S/S structure



Sıcak Çikolata / Sahlep Makinası
Compact Hot Chocolate / Sahlep Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	kW / V / h
MTA-TWIN	365 x 520 x 700	2 x 20	5.60 / 220

- TR** - Kolay temizlenebilir
- Dijital termometre
- Hava soğutmalı kondenser
- Polikarbon konteyner
- Paslanmaz çelik gövde

- EN** - Easy to use and versatile
- w/Digital thermometer
- Hermatic compressor
- Air cooled condenser
- S/S structure



Dondurma Makinası
Granita & Ice Slush Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	W
MTA-DM	390 x 510 x 830	2 x 12	1300

- TR** - Manyetik sistem karıştırıcı
- Hava soğutmalı kondenser
- Polikarbon konteyner
- Paslanmaz çelik gövde

- EN** - Easy to use and versatile
- w/Double thermostat
- Quick and easy cleaning
- Shockproof polycarbonate



Ayran & Şerbet Soğutucu

Cooler & Dispenser

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(V)
MTA-SY.22	752x395x400	22	220
MTA-SY.40	752x395x400	40	220



Buzlu İçecek Makinası

Ice Slush Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(W)
MTA-SLH-01	600 x 400 x 750	15 x 2	860



Otomatik Portakal Sıkma Makinası

Cooler & Dispenser

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt. / Saat / Hour	kW / V
MTA-ORG.50	580x600x830	25	0,18 - 220V
MTA-ORG.51	600x630x880	30	0,25 - 220V



Bar Blenderı

Bar Blender

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	kW / V
MTA-BB.01	200x225x511	2	1,5

Buz kırabilme özelliği
Ice Crasher Blender



Katı Meyve Presi

Juice Extractor Citrus Press

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(kW)
MTA-KM.01	205x310x360	1	0,3



Portakal Sıkma Makinası

Orange Juicers

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(kW)
MTA-PR.01	260x254x470	220	0,18



Pres Portakal Sıkma Makinası

Press Orange Juicers

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(kW)
MTA-PR.02	280x200x470	340	0,23



Kollu Portakal Sıkma Makinası

Manuel Orange Juicers

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(kW)
MTA-PR.03	200x240x500	110	-



Robot Coupe Katı Meyve Presi

Robot Coupe Juice Extractor

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt. / h	kW
MTA-J-80	235 x 535	120	700



Sıcak Çikolata Makinası

Hot Chocalate Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(kW)
MTA-SC.01	410x280x580	10	1,0



Filtre Kahve Makinası

Filter Coffee Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(kW)
MTA-FK.01	205x410x450	1.7	0,96



La Cimbali Espresso Makinesi 3 Gruplu M39
La Cimbali **Espresso Machine with 3 Group**

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	V / kW
M-39-2	855 x 570 x 597	10	380 V / 4,2
M-39-3	1055 x 570 x 597	15	380 V / 6,3



Espresso Makinesi
Espresso Machine

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	V / kW
MTA-CPC.2GR	710 x 545 x 528	10,5	230 / 1,7



Tranquilo II Kahve Değirmeni
Tranquilo II Coffee Grinder



Luxomatic Kahve Değirmeni
Luxomatic Coffee Grinder



Tranquilo Tron Kahve Değirmeni
Tranquilo Tron Coffee Grinder



Michigan Filtre Kahve Değirmeni
Michigan Filter Coffee Grinder

Cunill Kahve Değirmenleri

Cunill Coffee Grinder

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER
	mm	Kg.	Kg.	W
MTA-TRANQUILO II	170 x 340 x 410	1,2	9	270
MTA-TRANQUILO TRON	170 x 340 x 410	1	8	275
MTA-LUXOMATIC	285 x 405 x 625	1	17.5	497
MTA-MICHIGAN	210 x 380 x 700	2	13	680

TR TMMTA-rlı, 60 mm çapında çelik öğütme dişlisi
Çoklu dil seçeneğine sahip dokunmatik kontrol paneli, dijital ekran
1 veya 2 taze öğütülmüş kahve ya da sürekli öğütme seçenekleri
Toplam veya kısmi kahve sayacı
Kırılmaz, deformasyona dayanıklı malzemeden yapılmış çekirdek haznesi
Çekirdek haznesi 90°C'ye kadar ısıda bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun şekilde tasarlanmıştır.

EN TMMTA-red, 60 mm diameter steel grinding wheel
Touch control panel with multi-language option, digital display
1 or 2 freshly ground coffee or continuous milling options
Total or partial coffee counter
Core chamber made of unbreakable, deformation resistant material
The core chamber is designed for dishwashing up to 90 ° C.



Paslanmaz Çorbalık

Stainless Steel Body Soup Server

KOD CODE	ISITMA TİPİ HEATED TYPE	GERİLİM VOLTAGE	İÇ EBAT IN. SIZE
		W	Lt
2170	PASLANMAZ ELEKTRİKLİ	800	9
2171	PASLANMAZ ELEKTRİKLİ	800	13



Bar Mikseri

Bar Mixer

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(V)
MTA-DN-A	260 x 210 x 580	0,7	230



Buz Kırma Makinası

Ice Breaker

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Kg./Saat	(V)
MTA-IC-777	410 x 200 x 320	65	230



Köpüklü Ayran Makinası

Sparkling Ayran Maker

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	mm	Lt.	(kW)
MTA-AYR.40	600 x 700 x 850 / 1250	60	0,5



Çalışma Tezgahları *Work Tables*



Çalışma Tezgahı Alt Tablasız

Work Table without bottom Shelf

KOD Code	EBAT Size (mm)			KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H		L	W	H
MTA.CLS.100 / 60	1000	600	850	MTA.CLS.100 / 70	1000	700	850
MTA.CLS.110 / 60	1100	600	850	MTA.CLS.110 / 70	1100	700	850
MTA.CLS.120 / 60	1200	600	850	MTA.CLS.120 / 70	1200	700	850
MTA.CLS.130 / 60	1300	600	850	MTA.CLS.130 / 70	1300	700	850
MTA.CLS.140 / 60	1400	600	850	MTA.CLS.140 / 70	1400	700	850
MTA.CLS.150 / 60	1500	600	850	MTA.CLS.150 / 70	1500	700	850
MTA.CLS.160 / 60	1600	600	850	MTA.CLS.160 / 70	1600	700	850
MTA.CLS.170 / 60	1700	600	850	MTA.CLS.170 / 70	1700	700	850
MTA.CLS.180 / 60	1800	600	850	MTA.CLS.180 / 70	1800	700	850
MTA.CLS.190 / 60	1900	600	850	MTA.CLS.190 / 70	1900	700	850



Çalışma Tezgahı Taban Rafli

Work Table with bottom Shelf

KOD Code	EBAT Size (mm)			KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H		L	W	H
MTA.CLS+.100 / 60	1000	600	850	MTA.CLS+.100 / 70	1000	700	850
MTA.CLS+.110 / 60	1100	600	850	MTA.CLS+.110 / 70	1100	700	850
MTA.CLS+.120 / 60	1200	600	850	MTA.CLS+.120 / 70	1200	700	850
MTA.CLS+.130 / 60	1300	600	850	MTA.CLS+.130 / 70	1300	700	850
MTA.CLS+.140 / 60	1400	600	850	MTA.CLS+.140 / 70	1400	700	850
MTA.CLS+.150 / 60	1500	600	850	MTA.CLS+.150 / 70	1500	700	850
MTA.CLS+.160 / 60	1600	600	850	MTA.CLS+.160 / 70	1600	700	850
MTA.CLS+.170 / 60	1700	600	850	MTA.CLS+.170 / 70	1700	700	850
MTA.CLS+.180 / 60	1800	600	850	MTA.CLS+.180 / 70	1800	700	850
MTA.CLS+.190 / 60	1900	600	850	MTA.CLS+.190 / 70	1900	700	850



Çalışma Tezgahı / Taban Ara Rafli

Work Table / Lower And Intermediate Shelves

KOD Code	EBAT Size (mm)			KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H		L	W	H
MTA.CLSx.100 / 60	1000	600	850	MTA.CLSx.100 / 70	1000	700	850
MTA.CLSx.110 / 60	1100	600	850	MTA.CLSx.110 / 70	1100	700	850
MTA.CLSx.120 / 60	1200	600	850	MTA.CLSx.120 / 70	1200	700	850
MTA.CLSx.130 / 60	1300	600	850	MTA.CLSx.130 / 70	1300	700	850
MTA.CLSx.140 / 60	1400	600	850	MTA.CLSx.140 / 70	1400	700	850
MTA.CLSx.150 / 60	1500	600	850	MTA.CLSx.150 / 70	1500	700	850
MTA.CLSx.160 / 60	1600	600	850	MTA.CLSx.160 / 70	1600	700	850
MTA.CLSx.170 / 60	1700	600	850	MTA.CLSx.170 / 70	1700	700	850
MTA.CLSx.180 / 60	1800	600	850	MTA.CLSx.180 / 70	1800	700	850
MTA.CLSx.190 / 60	1900	600	850	MTA.CLSx.190 / 70	1900	700	850

Çalışma Tezgahları Work Tables

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Çalışma Tezgahı Tek Çekmeceli Taban Rafli

Work Table with bottom Shelf and single drawer

KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H
MTA.TC+.100 / 60	1000	600	850
MTA.TC+.110 / 60	1100	600	850
MTA.TC+.120 / 60	1200	600	850
MTA.TC+.130 / 60	1300	600	850
MTA.TC+.140 / 60	1400	600	850
MTA.TC+.150 / 60	1500	600	850
MTA.TC+.160 / 60	1600	600	850
MTA.TC+.170 / 60	1700	600	850
MTA.TC+.180 / 60	1800	600	850
MTA.TC+.190 / 60	1900	600	850



Çalışma Tezgahı Blok Çekmeceli Taban Rafli

Work Table with 4 Drawers and Lower Shelf

KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H
MTA.BLK+.140 / 60	1400	600	850
MTA.BLK+.150 / 60	1500	600	850
MTA.BLK+.160 / 60	1600	600	850
MTA.BLK+.170 / 60	1700	600	850
MTA.BLK+.180 / 60	1800	600	850
MTA.BLK+.190 / 60	1900	600	850



Çalışma Tezgahı Blok Çekmeceli Taban Rafsız

Work Table with 4 Drawers without Bottom Shelf

KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H
MTA.BLK.140 / 60	1400	600	850
MTA.BLK.150 / 60	1500	600	850
MTA.BLK.160 / 60	1600	600	850
MTA.BLK.170 / 60	1700	600	850
MTA.BLK.180 / 60	1800	600	850
MTA.BLK.190 / 60	1900	600	850



Çalışma Tezgahı Dolaplı Ara Rafli

Work Table with Cupboard and Lower Shelf

KOD Code	EBAT Size (mm)			KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H		L	W	H
MTA.D.x.100 / 60	1000	600	850	MTA.D.x.100 / 70	1000	700	850
MTA.D.x.110 / 60	1100	600	850	MTA.D.x.110 / 70	1100	700	850
MTA.D.x.120 / 60	1200	600	850	MTA.D.x.120 / 70	1200	700	850
MTA.D.x.130 / 60	1300	600	850	MTA.D.x.130 / 70	1300	700	850
MTA.D.x.140 / 60	1400	600	850	MTA.D.x.140 / 70	1400	700	850
MTA.D.x.150 / 60	1500	600	850	MTA.D.x.150 / 70	1500	700	850
MTA.D.x.160 / 60	1600	600	850	MTA.D.x.160 / 70	1600	700	850
MTA.D.x.170 / 60	1700	600	850	MTA.D.x.170 / 70	1700	700	850
MTA.D.x.180 / 60	1800	600	850	MTA.D.x.180 / 70	1800	700	850
MTA.D.x.190 / 60	1900	600	850	MTA.D.x.190 / 70	1900	700	850



Çalışma Tezgahı Blok Çekmeceli Ara Rafli

Work Table with 4 Drawers with Middle Shelf

KOD Code	EBAT Size (mm)			KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H		L	W	H
MTA.D.BLK.150 / 60	1500	600	850	MTA.D.BLK.150 / 70	1500	700	850
MTA.D.BLK.160 / 60	1600	600	850	MTA.D.BLK.160 / 70	1600	700	850
MTA.D.BLK.170 / 60	1700	600	850	MTA.D.BLK.170 / 70	1700	700	850
MTA.D.BLK.180 / 60	1800	600	850	MTA.D.BLK.180 / 70	1800	700	850
MTA.D.BLK.190 / 60	1900	600	850	MTA.D.BLK.180 / 70	1900	700	850



Çalışma Tezgahı Dolaplı Çarpma Kapılı Ara Rafli

Work Table with CupBoard with Middle Shelf

KOD Code	EBAT Size (mm)			KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H		L	W	H
MTA.D.CK.100 / 60	1000	600	850	MTA.D.CK.100 / 70	1000	700	850
MTA.D.CK.110 / 60	1100	600	850	MTA.D.CK.110 / 70	1100	700	850
MTA.D.CK.120 / 60	1200	600	850	MTA.D.CK.120 / 70	1200	700	850
MTA.D.CK.130 / 60	1300	600	850	MTA.D.CK.130 / 70	1300	700	850
MTA.D.CK.140 / 60	1400	600	850	MTA.D.CK.140 / 70	1400	700	850
MTA.D.CK.150 / 60	1500	600	850	MTA.D.CK.150 / 70	1500	700	850
MTA.D.CK.160 / 60	1600	600	850	MTA.D.CK.160 / 70	1600	700	850
MTA.D.CK.170 / 60	1700	600	850	MTA.D.CK.170 / 70	1700	700	850
MTA.D.CK.180 / 60	1800	600	850	MTA.D.CK.180 / 70	1800	700	850
MTA.D.CK.190 / 60	1900	600	850	MTA.D.CK.190 / 70	1900	700	850

Çalışma Tezgahları Work Tables



Hareketli Çalışma Tezgahı Taban Rafı

Mobile Work Table with Bottom Shelf

KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H
MTA.H.TR.100 / 60	1000	600	850
MTA.H.TR.110 / 60	1100	600	850
MTA.H.TR.120 / 60	1200	600	850
MTA.H.TR.130 / 60	1300	600	850
MTA.H.TR.140 / 60	1400	600	850
MTA.H.TR.150 / 60	1500	600	850
MTA.H.TR.160 / 60	1600	600	850
MTA.H.TR.170 / 60	1700	600	850
MTA.H.TR.180 / 60	1800	600	850
MTA.H.TR.190 / 60	1900	600	850



Hareketli Çalışma Tezgahı Taban ve Ara Rafı

Mobile Work Table with Bottom and Middle Shelf

KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H
MTA.H.TRx.100 / 60	1000	600	850
MTA.H.TRx.110 / 60	1100	600	850
MTA.H.TRx.120 / 60	1200	600	850
MTA.H.TRx.130 / 60	1300	600	850
MTA.H.TRx.140 / 60	1400	600	850
MTA.H.TRx.150 / 60	1500	600	850
MTA.H.TRx.160 / 60	1600	600	850
MTA.H.TRx.170 / 60	1700	600	850
MTA.H.TRx.180 / 60	1800	600	850
MTA.H.TRx.190 / 60	1900	600	850



Çalışma Tezgahı Dolaplı Sürgü Kapılı

Work Table with CupBoard with Sliding Doors

KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H
MTA.D.SK.100 / 60	1000	600	850
MTA.D.SK.110 / 60	1100	600	850
MTA.D.SK.120 / 60	1200	600	850
MTA.D.SK.130 / 60	1300	600	850
MTA.D.SK.140 / 60	1400	600	850
MTA.D.SK.150 / 60	1500	600	850
MTA.D.SK.160 / 60	1600	600	850
MTA.D.SK.170 / 60	1700	600	850
MTA.D.SK.180 / 60	1800	600	850
MTA.D.SK.190 / 90	1900	600	850



Polietilen Tablalı Çalışma Tezgahı Taban Rafsız
Polyethylene Work Table Without Bottom Shelf

KOD Code	EBAT Size (mm)			KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H		L	W	H
MTA.P.100 / 60	1000	600	850	MTA.P.100 / 70	1000	700	850
MTA.P.110 / 60	1100	600	850	MTA.P.110 / 70	1100	700	850
MTA.P.120 / 60	1200	600	850	MTA.P.120 / 70	1200	700	850
MTA.P.130 / 60	1300	600	850	MTA.P.130 / 70	1300	700	850
MTA.P.140 / 60	1400	600	850	MTA.P.140 / 70	1400	700	850
MTA.P.150 / 60	1500	600	850	MTA.P.150 / 70	1500	700	850
MTA.P.160 / 60	1600	600	850	MTA.P.160 / 70	1600	700	850
MTA.P.170 / 60	1700	600	850	MTA.P.170 / 70	1700	700	850
MTA.P.180 / 60	1800	600	850	MTA.P.180 / 70	1800	700	850
MTA.P.190 / 60	1900	600	850	MTA.P.190 / 70	1900	700	850



Polietilen Tablalı Çalışma Tezgahı Taban Rafli
Polyethylene Work Table With Bottom Shelf

KOD Code	EBAT Size (mm)			KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H		L	W	H
MTA.P+.100 / 60	1000	600	850	MTA.P+.100 / 70	1000	700	850
MTA.P+.110 / 60	1100	600	850	MTA.P+.110 / 70	1100	700	850
MTA.P+.120 / 60	1200	600	850	MTA.P+.120 / 70	1200	700	850
MTA.P+.130 / 60	1300	600	850	MTA.P+.130 / 70	1300	700	850
MTA.P+.140 / 60	1400	600	850	MTA.P+.140 / 70	1400	700	850
MTA.P+.150 / 60	1500	600	850	MTA.P+.150 / 70	1500	700	850
MTA.P+.160 / 60	1600	600	850	MTA.P+.160 / 70	1600	700	850
MTA.P+.170 / 60	1700	600	850	MTA.P+.170 / 70	1700	700	850
MTA.P+.180 / 60	1800	600	850	MTA.P+.180 / 70	1800	700	850
MTA.P+.190 / 60	1900	600	850	MTA.P+.190 / 70	1900	700	850



Mermer Tablalı Çalışma Tezgahı Taban Rafsız
Marble Top Work Table Without Bottom Shelf

KOD Code	EBAT Size (mm)			KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H		L	W	H
MTA.M.100 / 60	1000	600	850	MTA.M.100 / 70	1000	700	850
MTA.M.110 / 60	1100	600	850	MTA.M.110 / 70	1100	700	850
MTA.M.120 / 60	1200	600	850	MTA.M.120 / 70	1200	700	850
MTA.M.130 / 60	1300	600	850	MTA.M.130 / 70	1300	700	850
MTA.M.140 / 60	1400	600	850	MTA.M.140 / 70	1400	700	850
MTA.M.150 / 60	1500	600	850	MTA.M.150 / 70	1500	700	850
MTA.M.160 / 60	1600	600	850	MTA.M.160 / 70	1600	700	850
MTA.M.170 / 60	1700	600	850	MTA.M.170 / 70	1700	700	850
MTA.M.180 / 60	1800	600	850	MTA.M.180 / 70	1800	700	850
MTA.M.190 / 60	1900	600	850	MTA.M.190 / 70	1900	700	850



Polietilen Tablalı Sırtlı Et Kütüğü
Polyethylene Top Meat Chopping Table

KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H
MTA.P.S.60 / 60	600	600	850



Duvar Rafı Tek Sıra
Wall Shelf Single Row

KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H
MTA.DR.100	1000	300	40
MTA.DR.120	1200	300	40
MTA.DR.140	1400	300	40
MTA.DR.160	1600	300	40
MTA.DR.190	1900	300	40



Duvar Dolabı Sürgü Kapılı Ara Rafli
Wall Cupboard with Sliding Door

KOD Code	EBAT Size (mm)		
	L	W	H
MTA.DD.S.x.100	1000	400	600
MTA.DD.S.x.120	1200	400	600
MTA.DD.S.x.140	1400	400	600
MTA.DD.S.x.150	1500	400	600
MTA.DD.S.x.190	1900	400	600



Depolama & Malzeme Dolabı İki Kapılı 3 Ara Rafli
**Pan Cupboard With Double
Doors And 3 Intermediate Shelves**

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.MD.120	1200 x 600 x 1600



Tek Evyeli Çalışma Tezgahı Alt Tablasız Damlalıklı

Work Table with Single Sink without Bottom Shelf and with Drainer

KOD Code	DAMLALIK TİPİ Drip Tray Type	EVYE ADEDİ Sink Quantity	EVYE EBATİ Sink Dimens. (mm)	EBAT Size (mm)			HACİM VOLUME (m³)
				L	W	H	
MTA.ED.100	RIGHT-HAND DRIP TRAY / TEK SAĞ DAMLALIKLI	1	40X40X25	1000	600	850	0,567
MTA.ED.100.A	RIGHT-HAND DRIP TRAY / TEK SAĞ DAMLALIKLI	1	40X50X25	1000	600	850	0,567
MTA.ED.120	RIGHT-HAND DRIP TRAY / TEK SAĞ DAMLALIKLI	1	40X40X25	1200	600	850	0,679
MTA.ED.120.A	RIGHT-HAND DRIP TRAY / TEK SAĞ DAMLALIKLI	1	40X50X25	1200	600	850	0,679
MTA.ED.140	RIGHT-HAND DRIP TRAY / TEK SAĞ DAMLALIKLI	1	40X50X25	1400	600	850	0,791
MTA.ED.160	RIGHT-HAND DRIP TRAY / TEK SAĞ DAMLALIKLI	1	40X50X25	1600	600	850	0,904
MTA.ED.120	RIGHT-HAND DRIP TRAY / TEK SAĞ DAMLALIKLI	1	40X50X25	1800	600	850	1,016
MTA.ED.100	RIGHT-HAND DRIP TRAY / TEK SAĞ DAMLALIKLI	1	40X50X25	1000	700	850	0,660
MTA.ED.140	RIGHT-HAND DRIP TRAY / TEK SAĞ DAMLALIKLI	1	40X50X25	1400	700	850	0,921
MTA.ED.160	RIGHT-HAND DRIP TRAY / TEK SAĞ DAMLALIKLI	1	40X50X25	1600	700	850	1,052
MTA.ED.180	RIGHT-HAND DRIP TRAY / TEK SAĞ DAMLALIKLI	1	50x50x30	1800	700	850	1,100



Çift Evyeli Çalışma Tezgahı Alt Tablasız Damlalıklı

Work Table with Double Sink without Bottom Shelf and with Drainer

KOD Code	DAMLALIK TİPİ Drip Tray Type	EVYE ADEDİ Sink Quantity	EVYE EBATİ Sink Dimens. (mm)	EBAT Size (mm)			HACİM VOLUME (m³)
				L	W	H	
MTA.2ED.140	RIGHT-HAND DRIP TRAY / SAĞ DAMLALIK	2	40X40X25	1400	600	850	0,791
MTA.2ED.140.A	RIGHT-HAND DRIP TRAY / SAĞ DAMLALIK	2	40X50X25	1400	600	850	0,791
MTA.2ED.160	RIGHT-HAND DRIP TRAY / SAĞ DAMLALIK	2	40X40X25	1600	600	850	0,904
MTA.2ED.160.A	RIGHT-HAND DRIP TRAY / SAĞ DAMLALIK	2	40X50X25	1600	600	850	0,904
MTA.2ED.190	RIGHT-HAND DRIP TRAY / SAĞ DAMLALIK	2	40X50X25	1900	600	850	1,072
MTA.2ED.140	RIGHT-HAND DRIP TRAY / SAĞ DAMLALIK	2	40X50X25	1400	700	850	0,921
MTA.2ED.160.A	RIGHT-HAND DRIP TRAY / SAĞ DAMLALIK	2	40X50X25	1600	700	850	1,052
MTA.2ED.140.A	RIGHT-HAND DRIP TRAY / SAĞ DAMLALIK	2	50X50X30	1600	700	850	1,052
MTA.2ED.180	RIGHT-HAND DRIP TRAY / SAĞ DAMLALIK	2	50X50X30	1800	700	850	1,182
MTA.2ED.190.A	RIGHT-HAND DRIP TRAY / SAĞ DAMLALIK	2	50X50X30	1900	700	850	1,248

Çalışma Tezgahları Work Tables



3 Evyeli Çalışma Tezgahı Alt Tablasız
Work Table with 3 Sink without Bottom Shelf

KOD Code	EVE EBATI Sink Dimens. (mm)	EBAT Size (mm)			HACİM VOLUME (m³)
		L	W	H	
MTA.3E.180	40X40X25	1800	600	850	1,016
MTA.3E.180.A	40X50X25	1800	600	850	1,016
MTA.3E.190	40X40X25	1900	600	850	1,072
MTA.3E.190.A	40X50X25	1900	600	850	1,072

KOD Code	EVE EBATI Sink Dimens. (mm)	EBAT Size (mm)			HACİM VOLUME (m³)
		L	W	H	
MTA.3E.180 / 50	50X50X30	1800	700	850	1,182
MTA.3E.180.A / 50	50X50X30	1900	700	850	1,248



Tek Gözlü Evye
Sink With Single Bowl

KOD CODE	EVE EBAT SINK SIZE	Tabla Ebat Table Size
		Cm
MTA.TGE.100x60	40x40x25	100x60
MTA.TGE.100x70	50x50x30	100x70
MTA.TGE.120x60	40x40x25	120x60
MTA.TGE.120x60	40x50x25	120x60
MTA.TGE.100x70	50x50x30	120x70
MTA.TGE.140x60	40x40x25	140x60
MTA.TGE.140x60	40x50x25	140x60
MTA.TGE.140x70	50x50x30	140x70
MTA.TGE.160x60	40x50x25	160x60
MTA.TGE.160x70	50x50x30	160x70
MTA.TGE.190x60	40x50x25	190x60
MTA.TGE.190x70	50x50x30	190x70

Çift Gözlü Evye
Sink With Double Bowl

KOD CODE	EVE EBAT SINK SIZE	Tabla Ebat Table Size
		Cm
MTA.ÇGE.140x60	40x40x25	140 x 60
MTA.ÇGE.140x70	40x50x25	140 x 70
MTA.ÇGE.160x60	40x40x25	160 x 60
MTA.ÇGE.160x70	40x50x25	160 x 60
MTA.ÇGE.160x70	40x50x25	160 x 70
MTA.ÇGE.160x70	50x50x30	160 x 70
MTA.ÇGE.180x60	40x50x25	180 x 60
MTA.ÇGE.180x70	50x50x30	180 x 70
MTA.ÇGE.190x60	40x50x25	190 x 60
MTA.ÇGE.190x70	50x50x30	190 x 70





Duvar Tip Kutu Davlumbaz Filtresiz

Wall Type Hood Without Filter

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	cm
MTA.D.DT.1	100 x 80 x 50
MTA.D.DT.2	150 x 80 x 50
MTA.D.DT.3	200 x 80 x 50
MTA.D.DT.4	250 x 80 x 50
MTA.D.DT.5	300 x 80 x 50
MTA.D.DT.6	100 x 100 x 50
MTA.D.DT.7	150 x 100 x 50
MTA.D.DT.8	200 x 100 x 50
MTA.D.DT.9	250 x 100 x 50
MTA.D.DT.10	300 x 100 x 50
MTA.D.DT.11	350 x 100 x 50
MTA.D.DT.12	400 x 100 x 50
MTA.D.DT.13	120 x 120 x 50
MTA.D.DT.14	150 x 120 x 50
MTA.D.DT.15	200 x 120 x 50
MTA.D.DT.16	250 x 120 x 50
MTA.D.DT.17	300 x 120 x 50
MTA.D.DT.18	350 x 120 x 50
MTA.D.DT.19	400 x 120 x 50
MTA.D.DT.20	450 x 120 x 50
MTA.D.DT.21	500 x 120 x 50
MTA.D.DT.22	550 x 120 x 50
MTA.D.DT.23	600 x 120 x 50
MTA.D.DT.24	150 x 150 x 50
MTA.D.DT.25	200 x 150 x 50
MTA.D.DT.26	250 x 150 x 50
MTA.D.DT.27	300 x 150 x 50
MTA.D.DT.28	350 x 150 x 50
MTA.D.DT.29	400 x 150 x 50
MTA.D.DT.30	450 x 150 x 50
MTA.D.DT.31	500 x 150 x 50
MTA.D.DT.32	550 x 150 x 50
MTA.D.DT.33	600 x 150 x 50

Duvar Tip Davlumbaz Filtreli

Wall Type Hood With Filter

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	cm
MTA.D.DTF.1	100 x 80 x 50
MTA.D.DTF.2	150 x 80 x 50
MTA.D.DTF.3	200 x 80 x 50
MTA.D.DTF.4	250 x 80 x 50
MTA.D.DTF.5	300 x 80 x 50
MTA.D.DTF.6	100 x 100 x 50
MTA.D.DTF.7	150 x 100 x 50
MTA.D.DTF.8	200 x 100 x 50
MTA.D.DTF.9	250 x 100 x 50
MTA.D.DTF.10	300 x 100 x 50
MTA.D.DTF.11	350 x 100 x 50
MTA.D.DTF.12	400 x 100 x 50
MTA.D.DTF.13	120 x 120 x 50
MTA.D.DTF.14	150 x 120 x 50
MTA.D.DTF.15	200 x 120 x 50
MTA.D.DTF.16	250 x 120 x 50
MTA.D.DTF.17	300 x 120 x 50
MTA.D.DTF.18	350 x 120 x 50
MTA.D.DTF.19	400 x 120 x 50
MTA.D.DTF.20	450 x 120 x 50
MTA.D.DTF.21	500 x 120 x 50
MTA.D.DTF.22	550 x 120 x 50
MTA.D.DTF.23	600 x 120 x 50
MTA.D.DTF.24	150 x 150 x 50
MTA.D.DTF.25	200 x 150 x 50
MTA.D.DTF.26	250 x 150 x 50
MTA.D.DTF.27	300 x 150 x 50
MTA.D.DTF.28	350 x 150 x 50
MTA.D.DTF.29	400 x 150 x 50
MTA.D.DTF.30	450 x 150 x 50
MTA.D.DTF.31	500 x 150 x 50
MTA.D.DTF.32	550 x 150 x 50
MTA.D.DTF.33	600 x 150 x 50

Davlumbazlar Hoods

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Orta Tip Kutu Davlumbaz Filtresiz Middle Type Hood Without Filter

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	cm
MTA.D.OT.1	150 x 150 x 50
MTA.D.OT.2	200 x 150 x 50
MTA.D.OT.3	250 x 150 x 50
MTA.D.OT.4	300 x 150 x 50
MTA.D.OT.5	350 x 150 x 50
MTA.D.OT.6	400 x 150 x 50
MTA.D.OT.7	450 x 150 x 50
MTA.D.OT.8	500 x 150 x 50
MTA.D.OT.9	550 x 150 x 50
MTA.D.OT.10	600 x 150 x 50
MTA.D.OT.11	250 x 200 x 50
MTA.D.OT.12	300 x 200 x 50
MTA.D.OT.13	350 x 200 x 50
MTA.D.OT.14	400 x 200 x 50
MTA.D.OT.15	450 x 200 x 50
MTA.D.OT.16	500 x 200 x 50
MTA.D.OT.17	550 x 200 x 50
MTA.D.OT.18	600 x 200 x 50
MTA.D.OT.19	250 x 250 x 50
MTA.D.OT.20	300 x 250 x 50
MTA.D.OT.21	350 x 250 x 50
MTA.D.OT.22	400 x 250 x 50
MTA.D.OT.23	450 x 250 x 50
MTA.D.OT.24	500 x 250 x 50
MTA.D.OT.25	550 x 250 x 50
MTA.D.OT.26	600 x 250 x 50
MTA.D.OT.27	300 x 300 x 50
MTA.D.OT.28	350 x 300 x 50
MTA.D.OT.29	400 x 300 x 50
MTA.D.OT.30	450 x 300 x 50
MTA.D.OT.31	500 x 300 x 50
MTA.D.OT.32	550 x 300 x 50
MTA.D.OT.33	600 x 300 x 50

Orta Tip Kutu Davlumbaz Filtreli Wall Type Hood With Filter

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	cm
MTA.D.OTF.1	150 x 150 x 50
MTA.D.OTF.2	200 x 150 x 50
MTA.D.OTF.3	250 x 150 x 50
MTA.D.OTF.4	300 x 150 x 50
MTA.D.OTF.5	350 x 150 x 50
MTA.D.OTF.6	400 x 150 x 50
MTA.D.OTF.7	450 x 150 x 50
MTA.D.OTF.8	500 x 150 x 50
MTA.D.OTF.9	550 x 150 x 50
MTA.D.OTF.10	600 x 150 x 50
MTA.D.OTF.11	250 x 200 x 50
MTA.D.OTF.12	300 x 200 x 50
MTA.D.OTF.13	350 x 200 x 50
MTA.D.OTF.14	400 x 200 x 50
MTA.D.OTF.15	450 x 200 x 50
MTA.D.OTF.16	500 x 200 x 50
MTA.D.OTF.17	550 x 200 x 50
MTA.D.OTF.18	600 x 200 x 50
MTA.D.OTF.19	250 x 250 x 50
MTA.D.OTF.20	300 x 250 x 50
MTA.D.OTF.21	350 x 250 x 50
MTA.D.OTF.22	400 x 250 x 50
MTA.D.OTF.23	450 x 250 x 50
MTA.D.OTF.24	500 x 250 x 50
MTA.D.OTF.25	550 x 250 x 50
MTA.D.OTF.26	600 x 250 x 50
MTA.D.OTF.27	300 x 300 x 50
MTA.D.OTF.28	350 x 300 x 50
MTA.D.OTF.29	400 x 300 x 50
MTA.D.OTF.30	450 x 300 x 50
MTA.D.OTF.31	500 x 300 x 50
MTA.D.OTF.32	550 x 300 x 50
MTA.D.OTF.33	600 x 300 x 50





Taşıma Ekipmanları
Carriage Equipments

Tel Raflar 4 Katlı

Wire Shelves With 4 Floor



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
T.3.3676-16-4	360x760x1600
T.3.3691-16-4	360x910x1600
T.3.36107-16-4	360x1070x1600
T.3.36122-16-4	360x1220x1600
T.3.36137-16-4	360x1370x1600
T.3.36152-16-4	360x1520x1600
T.3.36183-16-4	360x1830x1600
T.3.4676-16-4	460x760x1600
T.3.4691-16-4	460x910x1600
T.3.46107-16-4	460x1070x1600
T.3.46122-16-4	460x1220x1600
T.3.46137-16-4	460x1370x1600
T.3.46152-16-4	460x1520x1600
T.3.46183-16-4	460x1830x1600
T.3.5376-16-4	530x760x1600
T.3.5391-16-4	530x910x1600
T.3.53107-16-4	530x1070x1600
T.3.53122-16-4	530x1220x1600
T.3.53137-16-4	530x1370x1600
T.3.53152-16-4	530x1520x1600
T.3.53183-16-4	530x1830x1600
T.3.6176-16-4	610x760x1600
T.3.6191-16-4	610x910x1600
T.3.61107-16-4	610x1070x1600
T.3.61122-16-4	610x1220x1600
T.3.61137-16-4	610x1370x1600
T.3.61152-16-4	610x1520x1600
T.3.61183-16-4	610x1830x1600


Tel Raflar 4 Katlı

Wire Shelves With 4 Floor

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
T.3.3676-18-4	360x760x1800
T.3.3691-18-4	360x910x1800
T.3.36107-18-4	360x1070x1800
T.3.36122-18-4	360x1220x1800
T.3.36137-18-4	360x1370x1800
T.3.36152-18-4	360x1520x1800
T.3.36183-18-4	360x1830x1800
T.3.4676-18-4	460x760x1800
T.3.4691-18-4	460x910x1800
T.3.46107-18-4	460x1070x1800
T.3.46122-18-4	460x1220x1800
T.3.46137-18-4	460x1370x1800
T.3.46152-18-4	460x1520x1800
T.3.46183-18-4	460x1830x1800
T.3.5376-18-4	530x760x1800
T.3.5391-18-4	530x910x1800
T.3.53107-18-4	530x1070x1800
T.3.53122-18-4	530x1220x1800
T.3.53137-18-4	530x1370x1800
T.3.53152-18-4	530x1520x1800
T.3.53183-18-4	530x1830x1800
T.3.6176-18-4	610x760x1800
T.3.6191-18-4	610x910x1800
T.3.61107-18-4	610x1070x1800
T.3.61122-18-4	610x1220x1800
T.3.61137-18-4	610x1370x1800
T.3.61152-18-4	610x1520x1800
T.3.61183-18-4	610x1830x1800

Tel Raf Tabla

Wire Floor Shelves



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
T.3.3676	360x760
T.3.3691	360x910
T.3.36107	360x1070
T.3.36122	360x1220
T.3.36137	360x1370
T.3.36152	360x1520
T.3.36183	360x1830
T.3.4676	460x760
T.3.4691	460x910
T.3.46107	460x1070
T.3.46122	460x1220
T.3.46137	460x1370
T.3.46152	460x1520
T.3.46183	460x1830
1600-3	1600
1800-3	1800

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
1600-3-H	1600
1800-3-H	1800
T.3.5376	530x760
T.3.5391	530x910
T.3.53107	530x1070
T.3.53122	530x1220
T.3.53137	530x1370
T.3.36152	360x1520
T.3.36183	360x1830
T.3.6176	610x760
T.3.6191	610x910
T.3.61107	610x1070
T.3.61122	610x1220
T.3.61137	610x1370
T.3.61152	610x1520
T.3.61183	610x1830

Düz Raflar 4 Katlı

Smooth Shelves With 4 Floor



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
D.3.3676-16-4	360x760x1600
D.3.3691-16-4	360x910x1600
D.3.36107-16-4	360x1070x1600
D.3.36122-16-4	360x1220x1600
D.3.36137-16-4	360x1370x1600
D.3.36152-16-4	360x1520x1600
D.3.36183-16-4	360x1830x1600
D.3.4676-16-4	460x760x1600
D.3.4691-16-4	460x910x1600
D.3.46107-16-4	460x1070x1600
D.3.46122-16-4	460x1220x1600
D.3.46137-16-4	460x1370x1600
D.3.46152-16-4	460x1520x1600
D.3.46183-16-4	460x1830x1600
D.3.5376-16-4	530x760x1600
D.3.5391-16-4	530x910x1600
D.3.53107-16-4	530x1070x1600
D.3.53122-16-4	530x1220x1600
D.3.53137-16-4	530x1370x1600
D.3.53152-16-4	530x1520x1600
D.3.53183-16-4	530x1830x1600
D.3.6176-16-4	610x760x1600
D.3.6191-16-4	610x910x1600
D.3.61107-16-4	610x1070x1600
D.3.61122-16-4	610x1220x1600
D.3.61137-16-4	610x1370x1600
D.3.61152-16-4	610x1520x1600
D.3.61183-16-4	610x1830x1600

Düz Raflar 4 Katlı

Smooth Shelves With 4 Floor

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
D.3.3676-18-4	360x760x1800
D.3.3691-18-4	360x910x1800
D.3.36107-18-4	360x1070x1800
D.3.36122-18-4	360x1220x1800
D.3.36137-18-4	360x1370x1800
D.3.36152-18-4	360x1520x1800
D.3.36183-18-4	360x1830x1800
D.3.4676-18-4	460x760x1800
D.3.4691-18-4	460x910x1800
D.3.46107-18-4	460x1070x1800
D.3.46122-18-4	460x1220x1800
D.3.46137-18-4	460x1370x1800
D.3.46152-18-4	460x1520x1800
D.3.46183-18-4	460x1830x1800
D.3.5376-18-4	530x760x1800
D.3.5391-18-4	530x910x1800
D.3.53107-18-4	530x1070x1800
D.3.53122-18-4	530x1220x1800
D.3.53137-18-4	530x1370x1800
D.3.53152-18-4	530x1520x1800
D.3.53183-18-4	530x1830x1800
D.3.6176-18-4	610x760x1800
D.3.6191-18-4	610x910x1800
D.3.61107-18-4	610x1070x1800
D.3.61122-18-4	610x1220x1800
D.3.61137-18-4	610x1370x1800
D.3.61152-18-4	610x1520x1800
D.3.61183-18-4	610x1830x1800

Düz Raf Tabla

Smooth Floor Shelves



KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
D.3.3676	360x760
D.3.3691	360x910
D.3.36107	360x1070
D.3.36122	360x1220
D.3.36137	360x1370
D.3.36152	360x1520
D.3.36183	360x1830
D.3.4676	460x760
D.3.4691	460x910
D.3.46107	460x1070
D.3.46122	460x1220
D.3.46137	460x1370
D.3.46152	460x1520
D.3.46183	460x1830
1600-3	1600
1600-3	1800

KOD CODE	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
1600-3-H	1600
1800-3-H	1800
D.3.5376	530x760
D.3.5391	530x910
D.3.53107	530x1070
D.3.36122	530x1220
D.3.36137	530x1370
D.3.53152	530x1520
D.3.53183	530x91830
D.3.6176	610x760
D.3.6191	610x910
D.3.61107	460x1070
D.3.61122	460x1220
D.3.61137	460x1370
D.3.61152	460x1520
D.3.61183	610x1830



Bulaşık Toplama Arabası
Dish Collecting Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.BTA.01	850 x 550 x 900



Bulaşık Toplama Çöp Kovası İlaveli
Dish Collecting Trolley with Basket

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.TEA.01	850 x 550 x 900



Evyeli Araba
Trolley with Sink

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.BTC.01	560 x 760 x 900



Çöp Arabası Yuvarlak
Waste Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.CP.02	Ø500 x 500



Çöp Arabası Kare
Waste Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.CP.01	500 x 550 x 500



Kaset Taşıma Arabası
Rack Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.KA.01	550 x 550 x 900



Kazan Tencere Taşıma Arabası
Platform Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.KTA.01	900 x 60 x 50/90



Kaset Taşıma Alçak
Rack Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.KTA.02	560 x 550 x 900



Kaset Taşıma Yüksek
Rack Trolley



Tabak Taşıma / 200 Tabaklık
Plate Trolley (200 Plate)

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.TTA.01	520 x 980 x 750



Tabak Taşıma / 400 Tabaklık
Plate Trolley / 400 Plate

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.TTA.02	820 x 980 x 750



Erzak Arabası Tek Kapaklı
Ingredient Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.EA.01	450 x 600 x 500



Erzak Arabası Çift Kapaklı (140 Lt.)
Ingredient Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.EA.02	850 x 550 x 550



Et Balık Taşıma
Meat & Fish Carrying Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.EB.01	800 x 600 x 900



Tepsi Taşıma Alçak
Tray Collecting Trolleys

MODEL

EBATLAR
DIMENSIONS

mm

MTA.TT.01

440 x 630 x 900



Tepsi Taşıma Yüksek
Tray Collecting Trolleys

MODEL

EBATLAR
DIMENSIONS

mm

MTA.TT.03

440 x 630 x 1720



Tepsi Taşıma Alçak
Tray Collecting Trolleys

MODEL

EBATLAR
DIMENSIONS

mm

MTA.TT.03

580 x 660 x 900



Platform Tel Küçük
Platform Trolleys

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.TT.04	420 x 700 x 930



Platform Düz Alçak
Platform Trolleys

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.TT.05	800 x 600 20/90



Sepetli Araba
Basket Trolleys

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.TT.06	860 x 460 x 860



Çamaşır Sepeti
Laundry Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.TT.07	610 x 610 x 750



Servis İki Katlı
Service Trolley

MODEL

EBATLAR
DIMENSIONS

mm

MTA.SA.01

550 x 860 x 900



Servis Üç Katlı
Service Trolley

MODEL

EBATLAR
DIMENSIONS

mm

MTA.SA.02

550 x 860 x 900



Et Askı Arabası
Meat Hanging Trolley

MODEL

EBATLAR
DIMENSIONS

mm

MTA.SA.04

1000 x 550 x 1700

MTA.SA.04A

1200 x 550 x 1700

MTA.SA04B

1500 x 550 x 1700



Soğuk Sıcak Banket Arabası
Hot & Cold Banquet Trolley

MODEL	SICAKLIK ARALIĞI WORKING TMTA.	EBATLAR DIMENSIONS	KAPASİTE CAPACITY	GÜÇ POWER
	C°	mm	Lt.	Kw./V
MTA.SA.03	+30 , +90°	820 x 920 1745	2/1 100 x 10	1,70 / 220
MTA.SA.03B	0° , +90°	840 x 920 x 1780	2/1 100 x 12	2,35 / 220
MTA.SA.03C	0° , +90°	740 x 920 x 1830	2/1 x 100 x 10	1,70 / 220
MTA.SA.03D	0° , +90	590 x 920 x 1550	1/1 x 65 x15	2,05 / 220



Ordövr Tabak Toplama Arabası
Plate Stacking Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS
	mm
MTA.SA.05	750 x 750 x 1750 / 35 Kg.




Tabak Otomatı
Plate Trolley

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	kW / V
MTA.TO.01	720 x 440 x 940	-
MTA.TO.01a	720 x 440 x 940	3,0 / 220
MTA.TO.01b	840 x 480 x 940	-
MTA.TO.02	840 x 480 x 940	3,2 / 220
MTA.TO.02a	720 x 720 x 900	-
MTA.TO.02b	720 x 720 x 900	6,0 / 220
MTA.TO.04	840 x 840 x 900	-
MTA.TO.04a	840 x 840 x 900	6,5 / 220





Servis Üniteleri
Service & Display Units





Küver Ünitesi

Service Unit

KOD CODE	EBAT DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	Kg.
MTA.S.KU-01	900 x 700 x 850	70



Nötr Servis Ünitesi

Notr Service Unit

KOD CODE	EBAT DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	Kg.
MTA.S.N-01	1200 x 700 x 850 / 1245	75
MTA.S.N-02	1500 x 700 x 850 / 1245	102
MTA.S.N-03	1800 x 700 x 850 / 1245	121



Soğuk Servis Ünitesi

Cold Service Unit

KOD CODE	EBAT DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	Kg.
MTA.S.C-01	1500 x 700 x 850 / 1245 4 x Gn 1/1 150	118
MTA.S.C-02	1800 x 700 x 850 / 1245 5 x Gn 1/1 150	133



Sıcak Servis Ünitesi

Hot Service Unit

KOD CODE	EBAT DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT
	mm	Kg.
MTA.S.H-01	1500 x 700 / 1000 x 850 / 1245	99
MTA.S.H-02	1800 x 700 / 1000 x 850 / 1245	118
MTA.S.N-03	2100 x 700 / 1000 x 850 / 1245	133



Kule Tipi Dolap

Tower Type Service Unit

KOD CODE	EBAT DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	kW / V
MTA.S.KTD.01	1500 x 700 x 1600	0,8 / 230



Servis Üniteleri Service Units



Sıcak Servis Ünitesi Hot Service Unit

KOD CODE	GN KAPASİTE GN CAPACITY	GÜÇ POWER	VOLTAJ VOLTAGE	EBATLAR DIMENSIONS
	Lt	kW	V	mm
MTA.SA.KU.01	GN 1/1 x 3 Adet	2,7	230V 50-60Hz	1180 x 890 x 870 / 1370
MTA.SA.KU.02	GN 1/1 x 4 Adet	2,7	230V 50-60Hz	1500 x 890 x 870 / 1370
MTA.SA.KU.03	GN 1/1 x 5 Adet	4,3	230V 50-60Hz	1800 x 890 x 870 / 1370



Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit

KOD CODE	GN KAPASİTE GN CAPACITY	GÜÇ POWER	VOLTAJ VOLTAGE	EBATLAR DIMENSIONS
	Lt	kW	V	mm
MTA.SA.C.01	GN 1/1 x 3 Adet	1,3	230V 50-60Hz	1180 x 890 x 870 / 1370
MTA.SA.C.02	GN 1/1 x 4 Adet	1,3	230V 50-60Hz	1500 x 890 x 870 / 1370



Nötr Servis Ünitesi Notr Service Unit

KOD CODE	GN KAPASİTE GN CAPACITY	GÜÇ POWER	VOLTAJ VOLTAGE	EBATLAR DIMENSIONS
	Lt	kW	V	mm
MTA.SA.N.01	GN 1/1 x 3 Adet	-	-	1180 x 890 x 870 / 1370
MTA.SA.N.02	GN 1/1 x 4 Adet	-	-	1500 x 890 x 870 / 1370
MTA.SA.N.03	GN 1/1 x 5 Adet	-	-	1800 x 890 x 870 / 1370



Soğuk Teşhir Üniteleri
Countertop Display Units

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER	NET VOLUME	İÇ EBAT IN. SIZE
	mm	kg	kW	m ³	Lt
MTA.TU.CTU.01	702 x 568 x 686	64	0,16	0,20	120
MTA.TU.CTU.02	880 x 568 x 686	71	0,16	0,30	160

TR * 220V / 50Hz elektrik gücü.
* Çalışma aralığı 0 ° C + 12 ° C
* R-134 A soğutucu gaz.
* Led aydınlatma.
* Çift cam.
* Ayarlanabilir 2 adet raf.
* Dijital sıcaklık kontrolü.

EN * 220V / 50Hz electrical power.
* Operating range 0 ° C to + 12 ° C
* R-134 A refrigerant gas.
* LED lighting.
* Double glass.
* Adjustable 2 shelves.
* Digital tMMA-rature control.



Sıcak Teşhir
Hot Display

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT	GÜÇ POWER	NET VOLUME	İÇ EBAT IN. SIZE
	mm	kg	kW	m ³	Lt
MTA.TU.HTU.01	678 x 578 x 670	48	1,1	0,20	120
MTA.TU.HTU.02	857 x 578 x 670	56	1,5	0,30	160

TR * 220V / 50Hz elektrik gücü.
* Led aydınlatma.
* Ayarlanabilir ısı kontrol.
* Ayarlanabilir 3 adet raf.

EN * 220V / 50Hz electrical power.
* LED lighting.
* Adjustable tMMA-rature control.
* 3 adjustable shelves.



Sıcak Teşhir
Hot Display

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ EBAT IN. SIZE	AĞIRLIK WEIGHT	GERİLİM VOLTAGE	GÜÇ POWER
	mm	Lt	kg	V	W
MTA.DT.HTU.01	350 x 425 x 500	75	17	230 V / 50 Hz	850

TR * Poğaç, bök, pizza MTazeri ürünleri sıcak ve şık teşhir etmek için tasarlanmıştır.
* LED aydınlatmalıdır.
* Sıcaklık: +30 / +90°C
* Krom kaplı 4 katlıdır.
* Teşhir katları dönme özelliğine sahiptir.

EN * Rotating display unit for warm bakeries, pizza etc.
* With LED lighting
* TMMTA-rature: +30 / +90°C
* With 4 shelves, chrome plated
* Rotating display function for the layers



Pasta Teşhir Üniteleri
Cake Display Units

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	kW / V
MTA-PTB-01	1500 x 700 x 1300	0,8 / 220
MTA-PTB-02	2000 x 700 x 1300	1,2 / 220



Pasta Teşhir Üniteleri
Cake Display Units

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	kW / V
MTA-PTD-01	1500 x 700 x 1300	0,8 / 220
MTA-PTD-02	2000 x 700 x 1300	1,2 / 220



Pasta Teşhir Üniteleri
Cake Display Units

MODEL	EBATLAR DIMENSIONS	GÜÇ POWER
	mm	kW / V
MTA-PTD-03	515 x 485 x 1695	0,8 / 220





Balık Reyonları
Fish Displays Units



Et Teşhir Reyonları
Meat Displays Units



Et Teşhir Reyonları
Meat Displays Units



Rico Nötr Servis Ünitesi
Neutral Service Units



Rico Nötr Servis Ünitesi
Neutral Service Units



Rico Soğuk
Servis Ünitesi
Cold Service Units



Rico Soğuk
Servis Ünitesi
Cold Service Units



Rico Sıcak
Servis Ünitesi
Hot Service Units

Açık Servis Üniteleri Open Buffet Equipments

meta
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



Rico Sıcak
Servis Ünitesi
Hot Service Units



Rico Sıcak
Servis Ünitesi
Hot Service Units



Rico Sıcak
Servis Ünitesi
Hot Service Units



Rico Ekmek
Servis Ünitesi
Bread Service Units



Rico U Form Tabaklık
Plate Dispenser



Rico Tabak Dispanseri
Hot Plate Dispenser



İstiflenebilir Reşo
Stackable Chafing Dish

KOD CODE	ISITMA TİPİ HEATED TYPE	EBATLAR DIMENSIONS	İÇ EBAT IN. SIZE
		mm	Lt
MTA-R.01	JEL YAKITLI	6300 x 3200 x 2200	9



Roll Top Kapaklı Reşo
Chafing Dish with Roll Top Lid

KOD CODE	ISITMA TİPİ HEATED TYPE	EBATLAR DIMENSIONS	GN KAPASİTESİ GN CAPACITY	İÇ EBAT IN. SIZE
		mm	Lt	Lt
MTA-RK.01	JEL YAKITLI	6500 x 3500 x 4500	GN 1/1-65	9
MTA-RK.02	ELEKTRİKLİ	6500 x 3500 x 4500	GN 1/1-65	9



Reşo Çorbalık
Chafing Dish for Soup

KOD CODE	ISITMA TİPİ HEATED TYPE	EBATLAR DIMENSIONS	GN KAPASİTESİ GN CAPACITY	İÇ EBAT IN. SIZE
		mm	Lt	Lt
MTA-RC.01	JEL YAKITLI	6500 x 3600 x 3600	GN 1/1-65	9
MTA-RC.02	ELEKTRİKLİ	6500 x 3600 x 3600	GN 1/1-65	9



180° Roll Top Kapaklı Reşo
Chafing Dish with 180° Roll Top Lid

KOD CODE	MODEL TYPE	ISITMA TİPİ HEATED TYPE	EBATLAR DIMENSIONS	GN KAPASİTESİ GN CAPACITY
			mm	Lt
MTA-RR.01	STANDART	ELEKTRİKLİ	6700 x 4900 x 4400	GN 1/1-65
MTA-RR.02	STANDART	JEL YAKITLI	6700 x 4900 x 4400	GN 1/1-65
MTA-RR.03	ANKASTRE	ELEKTRİKLİ	6700 x 4900 x 4400	GN 1/1-65
MTA-RR.04	ANKASTRE	JEL YAKITLI	6700 x 4900 x 4400	GN 1/1-65

metca

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

*Kalitede Seyahate
Hazır mısınız ?*



metamutfak



meta.mutfak

Fabrika



+90 (212) 369 81 67



info@metamutfak.com



www.metamutfak.com



Karadeniz Mahallesi, Ertuğrul Gazi Cad.
No: 14 Küçükköy – Gaziosmanpaşa – İstanbul